

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

成果表

地番：10街区基準点

測点	X	Y	S	方向角
B41	-142912.224	83023.740	28.990	148-49-11
B44	-142937.026	83038.749	57.727	64-59-26
B43	-142912.621	83091.063	44.885	67-01-29
B42	-142895.101	83132.387	25.344	336-02-07
B39	-142871.942	83122.093	45.081	245-32-39
B40	-142890.605	83081.057	61.259	249-20-04

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 視準点	1-100 内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-93	10-29	89-44-33	155-37-02	9.936	-142886.864	83122.632	-11.008	-915013.933056
10-29	10-5	90-16-01	65-53-03	4.594	-142895.914	83126.734	-7.173	-596268.062982
10-5	10-28	90-51-57	336-45-00	9.938	-142894.037	83130.927	11.008	915105.244416
10-28	10-93	89-07-29	245-52-29	4.790	-142884.906	83127.004	7.173	596269.999692
							倍面積	93.248070
							面積	46.6240350

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 視準点	1-101 内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-92	10-30	90-00-25	155-52-42	9.934	-142888.468	83119.051	-10.671	-886963.393221
10-30	10-29	90-01-01	65-53-43	3.969	-142897.535	83123.111	-7.446	-618934.684506
10-29	10-93	89-43-19	335-37-02	9.936	-142895.914	83126.734	10.671	887045.378514
10-93	10-92	90-15-15	245-52-17	3.924	-142886.864	83122.632	7.446	618931.117872
							倍面積	78.418659
							面積	39.2093295

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 視準点	1-102 内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-90	10-31	90-00-25	155-53-28	9.935	-142890.080	83115.450	-10.680	-887673.006000
10-31	10-30	89-59-30	65-52-58	3.948	-142899.148	83119.508	-7.455	-619655.932140
10-30	10-92	89-59-44	335-52-42	9.934	-142897.535	83123.111	10.680	887754.825480
10-92	10-90	90-00-21	245-53-03	3.945	-142888.468	83119.051	7.455	619652.525205
							倍面積	78.412545
							面積	39.2062725

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 視準点	1-103 内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-88	10-32	90-01-24	155-54-14	9.935	-142891.626	83111.997	-10.615	-882233.848155
10-32	10-31	89-58-31	65-52-45	3.786	-142900.695	83116.053	-7.522	-625198.950666
10-31	10-90	90-00-43	335-53-28	9.935	-142899.148	83119.508	10.615	882313.577420
10-90	10-88	89-59-22	245-52-50	3.783	-142890.080	83115.450	7.522	625194.414900
							倍面積	75.193499
							面積	37.5967495

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 視準点	1-104 内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-86	10-33	90-01-23	155-54-06	9.934	-142893.122	83108.656	-10.564	-877959.841984
10-33	10-32	89-59-28	65-53-34	3.660	-142902.190	83112.712	-7.573	-629412.567976
10-32	10-88	90-00-40	335-54-14	9.935	-142900.695	83116.053	10.564	878037.983892
10-88	10-86	89-58-29	245-52-43	3.661	-142891.626	83111.997	7.573	629407.153281
							倍面積	72.727213
							面積	36.3636065

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 視準点	1-105 内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-84	10-34	89-59-51	155-51-47	9.933	-142894.450	83105.692	-10.393	-863717.456956
10-34	10-33	90-00-27	65-52-14	3.241	-142903.515	83109.754	-7.740	-643269.495960
10-33	10-86	90-01-52	335-54-06	9.934	-142902.190	83112.712	10.393	863790.415816
10-86	10-84	89-57-50	245-51-56	3.248	-142893.122	83108.656	7.740	643260.997440
							倍面積	64.460340
							面積	32.2301700

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 視準点	1-106 内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-82	10-35	89-58-33	155-51-47	9.933	-142895.778	83102.725	-10.393	-863686.620925
10-35	10-34	90-01-27	65-53-14	3.251	-142904.843	83106.787	-7.737	-642997.211019
10-34	10-84	89-58-33	335-51-47	9.933	-142903.515	83109.754	10.393	863759.673322
10-84	10-82	90-01-27	245-53-14	3.251	-142894.450	83105.692	7.737	642988.739004
							倍面積	64.580382
							面積	32.2901910

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 視準点	1-107 内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-80	10-36	89-59-57	155-52-16	9.932	-142897.674	83098.492	-10.960	-910759.472320
10-36	10-6	90-01-40	65-53-56	1.342	-142906.738	83102.552	-8.516	-707701.332832
10-6	10-35	179-59-32	65-53-28	3.298	-142906.190	83103.777	1.895	157481.657415
10-35	10-82	89-58-19	335-51-47	9.933	-142904.843	83106.787	10.412	865307.866244
10-82	10-80	90-00-32	245-52-19	4.638	-142895.778	83102.725	7.169	595763.435525
							倍面積	92.154032
							面積	46.0770160

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-108 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-78	10-37	90-00-27	155-53-24	9.929	-142899.330	83094.793	-10.719	-890693.086167
10-37	10-36	90-01-42	65-55-06	4.056	-142908.393	83098.849	-7.408	-615596.273392
10-36	10-80	89-57-10	335-52-16	9.932	-142906.738	83102.552	10.719	890776.254888
10-80	10-78	90-00-41	245-52-57	4.053	-142897.674	83098.492	7.408	615593.628736
							倍面積	80.524065
							面積	40.2620325

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-109 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-76	10-38	90-00-33	155-52-58	9.926	-142901.070	83090.908	-10.800	-897381.806400
10-38	10-37	90-01-39	65-54-37	4.256	-142910.130	83094.964	-7.323	-608504.421372
10-37	10-78	89-58-47	335-53-24	9.929	-142908.393	83098.849	10.800	897467.569200
10-78	10-76	89-59-01	245-52-25	4.257	-142899.330	83094.793	7.323	608503.169139
							倍面積	84.510567
							面積	42.2552835

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-110 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-18	10-39	89-58-02	155-52-58	23.066	-142891.178	83080.840	-25.468	-2115902.833120
10-39	10-38	90-01-37	65-54-35	5.147	-142912.231	83090.265	-18.952	-1574726.702280
10-38	10-76	89-58-23	335-52-58	9.926	-142910.130	83094.964	11.161	927422.893204
10-76	10-79	269-59-29	65-52-27	5.664	-142901.070	83090.908	11.375	945159.078500
10-79	10-20	90-02-34	335-55-01	13.135	-142898.755	83096.077	14.307	1188855.573639
10-20	10-18	89-59-55	245-54-56	10.819	-142886.763	83090.717	7.577	629578.362709
							倍面積	386.372652
							面積	193.1863260

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-111 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-73	10-40	90-03-48	155-51-26	11.608	-142903.849	83080.572	-12.816	-1064760.610752
10-40	10-39	90-03-09	65-54-35	5.417	-142914.442	83085.320	-8.382	-696421.152240
10-39	10-74	89-58-18	335-52-53	11.619	-142912.231	83090.265	12.816	1064884.836240
10-74	10-73	89-54-45	245-47-38	5.422	-142901.626	83085.517	8.382	696422.803494
							倍面積	125.876742
							面積	62.9383710

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-112 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-71	10-41	90-05-01	155-52-41	11.603	-142905.007	83077.996	-11.748	-976000.297008
10-41	10-7	90-00-07	65-52-48	1.772	-142915.597	83082.738	-9.866	-819694.293108
10-7	10-40	180-03-11	65-55-59	1.057	-142914.873	83084.355	1.155	95962.430025
10-40	10-73	89-55-27	335-51-26	11.608	-142914.442	83085.320	11.024	915932.567680
10-73	10-71	89-56-14	245-47-40	2.824	-142903.849	83080.572	9.435	783865.196820
							倍面積	65.604409
							面積	32.8022045

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-113 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-69	10-42	90-03-46	155-51-57	11.598	-142906.786	83074.037	-12.363	-1027044.319431
10-42	10-41	90-00-34	65-52-31	4.338	-142917.370	83078.779	-8.811	-732007.121769
10-41	10-71	90-00-10	335-52-41	11.603	-142915.597	83082.738	12.363	1027151.889894
10-71	10-69	89-55-30	245-48-11	4.340	-142905.007	83077.996	8.811	732000.222756
							倍面積	100.671450
							面積	50.3357250

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-114 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-67	10-43	90-03-40	155-50-43	11.591	-142908.415	83070.415	-12.205	-1013874.415075
10-43	10-42	90-02-18	65-53-01	3.967	-142918.991	83075.158	-8.955	-743938.039890
10-42	10-69	89-58-56	335-51-57	11.598	-142917.370	83078.779	12.205	1013976.497695
10-69	10-67	89-55-06	245-47-03	3.971	-142906.786	83074.037	8.955	743928.001335
							倍面積	92.044065
							面積	46.0220325

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-115 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-65	10-44	89-39-57	155-53-13	11.624	-142910.801	83065.005	-12.884	-1070209.524420
10-44	10-43	89-59-22	65-52-35	5.921	-142921.411	83069.754	-8.190	-680341.285260
10-43	10-67	89-58-08	335-50-43	11.591	-142918.991	83075.158	12.996	1079644.753368
10-67	10-66	89-56-12	245-46-55	0.273	-142908.415	83070.415	10.464	869248.822560
10-66	10-65	180-26-21	246-13-16	5.640	-142908.527	83070.166	-2.386	-198205.416076
							倍面積	137.350172
							面積	68.6750860

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-116 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-64	10-45	89-39-34	155-53-10	11.648	-142912.389	83061.400	-12.220	-1015010.308000
10-45	10-44	89-59-20	65-52-30	3.939	-142923.021	83066.159	-9.022	-749422.886498
10-44	10-65	90-00-43	335-53-13	11.624	-142921.411	83069.754	12.220	1015112.393880
10-65	10-64	90-20-23	246-13-36	3.939	-142910.801	83065.005	9.022	749412.475110
							倍面積	91.674492
							面積	45.8372460

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-117 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-62	10-46	90-01-01	156-54-50	11.703	-142913.563	83058.648	-11.940	-991720.257120
10-46	10-45	88-58-16	65-53-06	3.201	-142924.329	83063.237	-9.458	-785612.095546
10-45	10-64	90-00-04	335-53-10	11.648	-142923.021	83066.159	11.940	991809.938460
10-64	10-62	91-00-39	246-53-49	2.992	-142912.389	83061.400	9.458	785594.721200
							倍面積	72.306994
							面積	36.1534970

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-118 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-61	10-47	89-00-24	155-53-00	11.745	-142914.546	83056.346	-11.703	-972008.417238
10-47	10-46	89-59-21	65-52-21	2.292	-142925.266	83061.145	-9.783	-812587.181535
10-46	10-62	91-02-29	336-54-50	11.703	-142924.329	83063.237	11.703	972089.062611
10-62	10-61	89-57-46	246-52-36	2.503	-142913.563	83058.648	9.783	812562.753384
							倍面積	56.217222
							面積	28.1086110

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-119 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-60	10-48	90-01-11	155-52-30	11.744	-142916.179	83052.703	-12.351	-1025783.934753
10-48	10-47	90-00-02	65-52-32	3.991	-142926.897	83057.503	-9.087	-754743.529761
10-47	10-61	90-00-28	335-53-00	11.745	-142925.266	83061.145	12.351	1025888.201895
10-61	10-60	89-58-19	245-51-19	3.992	-142914.546	83056.346	9.087	754733.016102
							倍面積	93.753483
							面積	46.8767415

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-120 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-59	10-49	90-01-25	155-52-55	11.742	-142918.251	83048.080	-12.789	-1062101.895120
10-49	10-48	89-59-46	65-52-41	5.068	-142928.968	83052.878	-8.646	-718075.183188
10-48	10-60	89-59-49	335-52-30	11.744	-142926.897	83057.503	12.789	1062222.405867
10-60	10-59	89-59-00	245-51-30	5.066	-142916.179	83052.703	8.646	718073.670138
							倍面積	118.997697
							面積	59.4988485

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-121 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-57	10-50	90-01-26	155-53-27	11.741	-142919.130	83046.118	-11.596	-963002.784328
10-50	10-49	89-59-53	65-53-20	2.152	-142929.847	83050.914	-9.838	-817054.891932
10-49	10-59	89-59-35	335-52-55	11.742	-142928.968	83052.878	11.596	963081.173288
10-59	10-57	89-59-06	245-52-01	2.150	-142918.251	83048.080	9.838	817027.011040
							倍面積	50.508068
							面積	25.2540340

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-122 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-55	10-51	90-01-52	155-53-36	11.740	-142920.909	83042.148	-12.495	-1037611.639260
10-51	10-50	89-59-11	65-52-47	4.351	-142931.625	83046.943	-8.938	-742273.576534
10-50	10-57	90-00-40	335-53-27	11.741	-142929.847	83050.914	12.495	1037721.170430
10-57	10-55	89-58-17	245-51-44	4.350	-142919.130	83046.118	8.938	742266.202684
							倍面積	102.157320
							面積	51.0786600

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-123 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-52	10-9	93-30-22	159-21-53	11.762	-142924.378	83034.408	-14.476	-1202006.090208
10-9	10-8	85-00-48	64-22-41	0.109	-142935.385	83038.553	-10.960	-910102.540880
10-8	10-51	181-30-00	65-52-41	9.085	-142935.338	83038.651	3.760	312225.327760
10-51	10-55	90-00-55	335-53-36	11.740	-142931.625	83046.943	14.429	1198284.340547
10-55	10-52	89-57-55	245-51-31	8.482	-142920.909	83042.148	7.247	601806.446556
							倍面積	207.483775
							面積	103.7418875

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 視準点	1-124 内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-53	10-52	93-28-38	159-22-32	5.579	-142919.157	83032.443	-8.752	-726699.941136
10-52	10-56	86-29-04	65-51-36	8.984	-142924.378	83034.408	-1.547	-128454.229176
10-56	10-54	90-03-15	335-54-51	5.562	-142920.704	83042.606	8.752	726788.887712
10-54	10-53	89-59-03	245-53-54	8.647	-142915.626	83040.336	1.547	128463.399792
							倍面積	98.117192
							面積	49.0585960

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 視準点	1-125 内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-1	10-53	136-31-14	159-22-03	3.068	-142916.286	83031.362	-6.557	-544436.640634
10-53	10-54	86-31-51	65-53-54	8.647	-142919.157	83032.443	0.660	54801.412380
10-54	10-10	90-01-11	335-55-05	5.791	-142915.626	83040.336	8.818	732249.682848
10-10	10-2	89-59-48	245-54-53	5.540	-142910.339	83037.973	3.026	251272.906298
10-2	10-1	136-55-56	202-50-49	4.000	-142912.600	83032.915	-5.947	-493796.745505
							倍面積	90.615387
							面積	45.3076935

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 視準点	1-126 内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-10	10-56	89-59-58	155-54-58	11.353	-142910.339	83037.973	-13.863	-1151155.419699
10-56	10-58	89-56-39	65-51-37	8.570	-142920.704	83042.606	-6.860	-569672.277160
10-58	10-11	90-03-52	335-55-29	11.345	-142917.199	83050.427	13.863	1151328.069501
10-11	10-10	89-59-31	245-55-00	8.572	-142906.841	83045.799	6.860	569694.181140
							倍面積	194.553782
							面積	97.2768910

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 視準点	1-127 内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-11	10-58	90-00-44	155-55-29	11.345	-142906.841	83045.799	-14.665	-1217866.642335
10-58	10-61	89-55-57	65-51-26	6.486	-142917.199	83050.427	-7.705	-639903.540035
10-61	10-63	181-02-12	66-53-38	4.069	-142914.546	83056.346	4.250	352989.470500
10-63	10-12	89-01-09	335-54-47	11.408	-142912.949	83060.089	12.012	997717.789068
10-12	10-11	89-59-58	245-54-45	10.553	-142902.534	83055.433	6.108	507302.584764
							倍面積	239.661962
							面積	119.8309810

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-128 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-12	10-63	89-59-50	155-54-47	11.408	-142902.534	83055.433	-14.905	-1237941.228865
10-63	10-64	90-57-25	66-52-12	1.426	-142912.949	83060.089	-9.855	-818557.177095
10-64	10-66	179-21-12	66-13-24	9.579	-142912.389	83061.400	4.422	367297.510800
10-66	10-13	89-40-57	335-54-21	11.483	-142908.527	83070.166	14.345	1191641.531270
10-13	10-12	90-00-36	245-54-57	11.003	-142898.044	83065.478	5.993	497811.409654
							倍面積	252.045764
							面積	126.0228820

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-129 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-13	10-66	89-56-30	155-54-21	11.483	-142898.044	83065.478	-11.032	-916378.353296
10-66	10-68	89-52-20	65-46-41	1.345	-142908.527	83070.166	-9.931	-824969.818546
10-68	10-14	90-08-23	335-55-04	11.479	-142907.975	83071.393	11.032	916443.607576
10-14	10-13	90-02-47	245-57-51	1.348	-142897.495	83066.709	9.931	824935.487079
							倍面積	30.922813
							面積	15.4614065

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-130 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-14	10-68	90-01-12	155-55-04	11.479	-142897.495	83066.709	-11.653	-967976.359977
10-68	10-69	89-52-08	65-47-12	2.899	-142907.975	83071.393	-9.291	-771816.312363
10-69	10-15	89-59-54	335-47-06	11.474	-142906.786	83074.037	11.653	968061.753161
10-15	10-14	90-06-46	245-53-52	2.872	-142896.322	83069.331	9.291	771797.154321
							倍面積	66.235142
							面積	33.1175710

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-131 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-15	10-69	89-51-48	155-47-06	11.474	-142896.322	83069.331	-12.041	-1000237.814571
10-69	10-70	90-01-09	65-48-15	3.862	-142906.786	83074.037	-8.881	-737780.522597
10-70	10-16	89-59-45	335-48-00	11.466	-142905.203	83077.560	12.041	1000336.899960
10-16	10-15	90-07-18	245-55-18	3.865	-142894.745	83072.860	8.881	737770.069660
							倍面積	88.632452
							面積	44.3162260

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地番	器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
1-132	10-16	10-70	89-53-40	155-48-00	11.466	-142894.745	83072.860	-11.555	-959906.897300
	10-70	10-72	90-00-12	65-48-12	2.684	-142905.203	83077.560	-9.358	-777439.806480
	10-72	10-17	90-00-48	335-49-00	11.461	-142904.103	83080.008	11.555	959989.492440
	10-17	10-16	90-05-20	245-54-20	2.687	-142893.648	83075.313	9.358	777418.779054
								倍面積	61.567714
								面積	30.7838570

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地番	器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
1-133	10-17	10-72	89-53-47	155-49-00	11.461	-142893.648	83075.313	-12.925	-1073748.420525
	10-72	10-74	89-58-24	65-47-24	6.040	-142904.103	83080.008	-7.978	-662812.303824
	10-74	10-18	90-05-40	335-53-04	11.447	-142901.626	83085.517	12.925	1073880.307225
	10-18	10-17	90-02-09	245-55-13	6.054	-142891.178	83080.840	7.978	662818.941520
								倍面積	138.524396
								面積	69.2621980

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地番	器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
1-134	10-20	10-79	90-00-02	155-55-01	13.135	-142886.763	83090.717	-13.813	-1147732.073921
	10-79	10-81	89-57-51	65-52-52	4.464	-142898.755	83096.077	-10.168	-844920.910936
	10-81	10-21	90-01-50	335-54-42	13.133	-142896.931	83100.151	13.813	1147862.385763
	10-21	10-20	90-00-17	245-54-59	4.462	-142884.942	83094.791	10.168	844907.834888
								倍面積	117.235794
								面積	58.6178970

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地番	器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
1-135	10-21	10-81	90-00-03	155-54-42	13.133	-142884.942	83094.791	-13.637	-1133163.664867
	10-81	10-83	89-58-18	65-53-00	4.041	-142896.931	83100.151	-10.338	-859089.361038
	10-83	10-22	90-00-54	335-53-54	13.131	-142895.280	83103.839	13.637	1133287.052443
	10-22	10-21	90-00-45	245-54-39	4.038	-142883.294	83098.477	10.338	859072.055226
								倍面積	106.081764
								面積	53.0408820

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-136 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-22	10-83	89-58-57	155-53-54	13.131	-142883.294	83098.477	-13.917	-1156481.504409
10-83	10-85	89-58-06	65-52-00	4.733	-142895.280	83103.839	-10.051	-835276.685789
10-85	10-23	90-01-43	335-53-43	13.127	-142893.345	83108.158	13.917	1156616.234886
10-23	10-22	90-01-14	245-54-57	4.732	-142881.363	83102.797	10.051	835266.212647
							倍面積	124.257335
							面積	62.1286675

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-137 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-23	10-85	89-58-06	155-53-43	13.127	-142881.363	83102.797	-13.098	-1088480.435106
10-85	10-87	90-00-00	65-53-43	2.740	-142893.345	83108.158	-10.863	-902803.920354
10-87	10-24	89-58-58	335-52-41	13.125	-142892.226	83110.659	13.098	1088583.411582
10-24	10-23	90-02-56	245-55-37	2.736	-142880.247	83105.295	10.863	902772.819585
							倍面積	71.875707
							面積	35.9378535

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-138 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-24	10-87	89-58-13	155-52-41	13.125	-142880.247	83105.295	-13.096	-1088346.943320
10-87	10-89	89-59-15	65-51-56	2.742	-142892.226	83110.659	-10.858	-902415.535422
10-89	10-25	89-59-22	335-51-18	13.123	-142891.105	83113.161	13.096	1088449.956456
10-25	10-24	90-03-10	245-54-28	2.736	-142879.130	83107.793	10.858	902384.416394
							倍面積	71.894108
							面積	35.9470540

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-139 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
10-25	10-89	89-56-47	155-51-18	13.123	-142879.130	83107.793	-14.039	-1166750.305927
10-89	10-91	90-01-09	65-52-27	5.055	-142891.105	83113.161	-9.909	-823568.312349
10-91	10-26	89-59-21	335-51-48	13.120	-142889.039	83117.774	14.039	1166890.429186
10-26	10-25	90-02-43	245-54-31	5.056	-142877.066	83112.409	9.909	823560.860781
							倍面積	132.671691
							面積	66.3358455

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地番	器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
番 : 1-140									
10-26	10-94	10-94	89-56-42	155-51-49	8.792	-142877.066	83112.409	-12.255	-1018542.572295
10-94	10-27	10-27	90-00-24	65-52-13	10.198	-142885.089	83116.004	-3.854	-320329.079416
10-27	10-3	10-3	91-07-32	336-59-45	8.785	-142880.920	83125.311	12.255	1018700.686305
10-3	10-26	10-26	88-55-22	245-55-07	10.372	-142872.834	83121.878	3.854	320351.717812
								倍面積	180.752406
								面積	90.3762030

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地番	器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
番 : 1-141									
10-94	10-91	10-91	89-59-33	155-51-46	4.328	-142885.089	83116.004	-8.119	-674818.836476
10-91	10-28	10-28	90-00-55	65-52-41	10.113	-142889.039	83117.774	0.183	15210.552642
10-28	10-4	10-4	90-57-07	336-49-48	0.264	-142884.906	83127.004	4.376	363763.769504
10-4	10-27	10-27	180-10-03	336-59-51	4.066	-142884.663	83126.900	3.986	331343.823400
10-27	10-94	10-94	88-52-22	245-52-13	10.198	-142880.920	83125.311	-0.426	-35411.382486
								倍面積	87.926584
								面積	43.9632920