

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

成果表

地番：9街区基準点

測点	X	Y	S	方向角
B35	-142869.447	83007.190	45.867	158-50-57
B41	-142912.224	83023.740	61.259	69-20-04
B40	-142890.605	83081.057	45.081	65-32-39
B39	-142871.942	83122.093	42.889	337-13-55
B32	-142832.395	83105.495	29.800	248-31-43
B33	-142843.303	83077.763	34.972	250-02-00
B34	-142855.245	83044.893	40.289	249-21-34

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-142 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
9-32	9-29	89-59-25	155-54-36	12.002	-142864.856	83095.629	-15.052	-1250755.407708
9-29	9-4	90-00-50	65-55-26	20.824	-142875.813	83100.528	-2.462	-204593.499936
9-4	9-28	91-13-14	337-08-40	8.004	-142867.318	83119.540	15.871	1319190.219340
9-28	9-34	88-46-33	245-55-13	10.963	-142859.942	83116.431	2.903	241286.999193
9-34	9-33	270-02-19	335-57-32	4.001	-142864.415	83106.422	-0.819	-68064.159618
9-33	9-32	89-57-39	245-55-11	10.036	-142860.761	83104.792	-0.441	-36649.213272
							倍面積	414.937999
							面積	207.4689995

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-143 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
9-32	9-22	90-00-12	245-54-48	7.405	-142864.856	83095.629	7.935	659363.816115
9-22	9-12	89-59-57	155-54-45	12.001	-142867.878	83088.869	-13.978	-1161416.210882
9-12	9-29	90-00-40	65-55-25	7.405	-142878.834	83093.767	-7.935	-659349.041145
9-29	9-32	89-59-11	335-54-36	12.002	-142875.813	83100.528	13.978	1161579.180384
							倍面積	177.744472
							面積	88.8722360

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-144 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
9-20	9-13	89-59-27	155-54-38	12.000	-142869.772	83084.631	-12.849	-1067554.423719
9-13	9-12	90-01-14	65-55-52	4.642	-142880.727	83089.529	-9.062	-752957.311798
9-12	9-22	89-58-53	335-54-45	12.001	-142878.834	83093.767	12.849	1067671.812183
9-22	9-20	90-00-26	245-55-11	4.642	-142867.878	83088.869	9.062	752951.330878
							倍面積	111.407544
							面積	55.7037720

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-145 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
9-18	9-14	89-59-27	155-54-38	12.000	-142871.666	83080.393	-12.849	-1067499.969657
9-14	9-13	90-00-33	65-55-11	4.642	-142882.621	83085.291	-9.061	-752835.821751
9-13	9-20	89-59-27	335-54-38	12.000	-142880.727	83089.529	12.849	1067617.358121
9-20	9-18	90-00-33	245-55-11	4.642	-142869.772	83084.631	9.061	752829.841491
							倍面積	111.408204
							面積	55.7041020

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 視準点	1-146 内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
9-16	9-15	90-00-00	155-54-53	12.000	-142873.830	83075.552	-13.119	-1089868.166688
9-15	9-14	90-00-16	65-55-09	5.304	-142884.785	83080.449	-8.791	-730360.227159
9-14	9-18	89-59-29	335-54-38	12.000	-142882.621	83085.291	13.119	1089995.932629
9-18	9-16	90-00-15	245-54-53	5.303	-142871.666	83080.393	8.791	730359.734863
							倍面積	127.273645
							面積	63.6368225

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 視準点	1-148 内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
9-7	9-16	85-32-43	155-55-11	17.629	-142857.735	83068.359	-17.102	-1420635.075618
9-16	9-17	90-00-04	65-55-15	2.990	-142873.830	83075.552	-14.875	-1235748.836000
9-17	9-8	89-59-43	335-54-58	17.396	-142872.610	83078.282	17.102	1420804.778764
9-8	9-7	94-27-30	250-22-28	2.998	-142856.728	83071.183	14.875	1235683.847125
							倍面積	104.714271
							面積	52.3571355

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 視準点	1-149 内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
9-8	9-17	85-33-05	155-54-58	17.396	-142856.728	83071.183	-17.754	-1474845.782982
9-17	9-19	90-00-04	65-55-02	5.556	-142872.610	83078.282	-13.615	-1131110.809430
9-19	9-9	89-59-39	335-54-41	16.964	-142870.343	83083.354	17.754	1475061.866916
9-9	9-8	94-27-12	250-21-53	5.571	-142854.856	83076.430	13.615	1131085.594450
							倍面積	190.868954
							面積	95.4344770

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 視準点	1-150 内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
9-9	9-19	85-33-03	155-54-41	16.964	-142854.856	83076.430	-17.009	-1413046.997870
9-19	9-21	89-59-59	65-54-40	4.513	-142870.343	83083.354	-13.645	-1133672.365330
9-21	9-10	90-00-23	335-55-03	16.613	-142868.501	83087.474	17.009	1413234.845266
9-10	9-9	94-26-35	250-21-38	4.528	-142853.334	83080.695	13.645	1133636.083275
							倍面積	151.565341
							面積	75.7826705

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-151 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
9-10	9-21	85-33-26	155-55-03	16.613	-142853.334	83080.695	-16.835	-1398663.500325
9-21	9-23	90-00-13	65-55-16	4.949	-142868.501	83087.474	-13.148	-1092434.108152
9-23	9-11	89-59-36	335-54-52	16.229	-142866.482	83091.992	16.835	1398853.685320
9-11	9-10	94-26-45	250-21-37	4.963	-142851.666	83085.369	13.148	1092406.431612
							倍面積	162.508455
							面積	81.2542275

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-152 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
9-24	9-2	93-00-18	248-55-32	0.556	-142851.154	83086.763	14.524	1206752.145812
9-2	9-11	181-26-59	250-22-31	0.929	-142851.354	83086.244	-0.512	-42540.156928
9-11	9-23	85-32-21	155-54-52	16.229	-142851.666	83085.369	-15.128	-1256915.462232
9-23	9-31	89-59-50	65-54-42	1.480	-142866.482	83091.992	-14.212	-1180903.390304
9-31	9-24	90-00-32	335-55-14	16.127	-142865.878	83093.343	15.328	1273654.761504
							倍面積	47.897852
							面積	23.9489260

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-153 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
9-24	9-31	87-00-44	155-55-14	16.127	-142851.154	83086.763	-17.125	-1422860.816375
9-31	9-27	89-59-47	65-55-01	23.587	-142865.878	83093.343	-5.099	-423692.955957
9-27	9-26	91-13-56	337-08-57	10.880	-142856.253	83114.877	19.651	1633290.447927
9-26	9-30	88-46-45	245-55-42	17.157	-142846.227	83110.652	3.028	251659.054256
9-30	9-25	269-59-13	335-54-55	4.898	-142853.225	83094.987	-2.526	-209897.937162
9-25	9-24	92-59-35	248-54-30	6.672	-142848.753	83092.988	2.071	172085.578148
							倍面積	583.370837
							面積	291.6854185

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-154 視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
9-25	9-30	87-00-18	155-54-55	4.898	-142848.753	83092.988	-10.685	-887848.576780
9-30	9-26	90-00-47	65-55-42	17.157	-142853.225	83094.987	2.526	209897.937162
9-26	9-3	91-13-02	337-08-44	4.001	-142846.227	83110.652	10.685	888037.316620
9-3	9-25	91-45-53	248-54-37	17.267	-142842.540	83109.098	-2.526	-209933.581548
							倍面積	153.095454
							面積	76.5477270

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

＊ ＊ 面積計算（座標法） ＊ ＊

地 器械点	番 : 1-155 視準点	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
9-33	9-34	90-02-37	155-57-32	4.001	-142860.761	83104.792	-8.162	-678301.312304
9-34	9-28	89-57-41	65-55-13	10.963	-142864.415	83106.422	0.819	68064.159618
9-28	9-27	91-14-11	337-09-24	4.003	-142859.942	83116.431	8.162	678396.309822
9-27	9-33	88-45-31	245-54-55	11.047	-142856.253	83114.877	-0.819	-68071.084263
							倍面積	88.072873
							面積	44.0364365

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地番	器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
147	R4	R5	89-08-05	159-29-52	34.199	-142877.291	83013.551	-51.589	-4282586.082539
	R5	9-15	86-25-35	65-55-27	60.153	-142909.324	83025.529	-7.494	-622193.314326
	9-15	9-7	89-59-37	335-55-04	29.629	-142884.785	83080.449	51.589	4286037.283461
	9-7	R4	94-26-43	250-21-47	58.192	-142857.735	83068.359	7.494	622514.282346
								倍面積	3772.168942
								面積	1886.0844710

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※

地番	器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
201	9-1	K29	42-48-58	113-10-34	0.333	-142878.413	83010.407	-1.253	-104012.039971
	K29	9-5	226-09-30	159-20-04	34.207	-142878.544	83010.713	-32.137	-2667715.283681
	9-5	R5	86-35-27	65-55-31	3.005	-142910.550	83022.785	-30.780	-2555441.322300
	R5	R4	93-34-21	339-29-52	34.199	-142909.324	83025.529	33.259	2761346.069011
	R4	9-1	90-51-44	250-21-36	3.338	-142877.291	83013.551	30.911	2566031.874961
								倍面積	209.298020
								面積	104.6490100