

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

PAGE 1

倍横距面積計算書

地番: 5-1街区 (隅切除く)

測点	測角	方向角	距離	DX	DY	X	Y	測点	倍横距	倍面積
83		191-01-10				-148424.1254	75589.5217	57		
57	134-41-10	145-42-20	27.2838	-22.5406	15.3729	-148446.6660	75604.8946	58	15.3729	-346.514390
58	187-22-38	153-04-58	46.4990	-41.4614	21.0502	-148488.1274	75625.9448	1	51.7960	-2147.534674
1	128-35-35	101-40-33	4.8228	-0.9760	4.7230	-148489.1034	75630.6678	2	77.5692	-75.707539
2	129-00-45	50-41-18	29.0005	18.3730	22.4380	-148470.7304	75653.1058	3	104.7302	1924.207965
3	97-45-19	328-26-37	33.5274	28.5695	-17.5462	-148442.1609	75635.5596	5	109.6220	3131.845729
5	179-36-47	328-03-24	44.1993	37.5063	-23.3849	-148404.6546	75612.1747	6	68.6909	2576.341503
6	87-53-46	235-57-10	8.7636	-4.9065	-7.2613	-148409.5611	75604.9134	67	38.0447	-186.666321
67	180-16-05	236-13-15	17.3680	-9.6565	-14.4360	-148419.2176	75590.4774	83	16.3474	-157.858668
83	134-47-55	191-01-10	5.0000	-4.9078	-0.9557	-148424.1254	75589.5217	57	0.9557	-4.690384
合計	1260-00-00		216.4644	0.0000	0.0000			倍面積 面積 坪数		4713.423220 2356.711610 712.905262

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

東尻池換地区 5 街区

画地計算

17-2号 地

153番

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		58-31-37						-8472.171	5636.4658	1 80
1	93-10-51	151-42-28	5.9578	-5.2461	2.8238	2.8238	-14.8139	-8477.3632	5639.2896	2 82
2	175- 7-14	146-49-42	3.6421	-3.0486	1.9928	7.6404	-23.2925	-8480.4118	5641.2824	3 62
3	83-51-33	50-41-15	6.6462	4.2107	5.1422	14.7754	62.2148	-8476.2011	5646.4246	4 口
4	97-45-21	328-26-36	8.6827	7.3987	-4.5440	15.3736	113.7447	-8468.8024	5641.8806	5 1
5	90- 5- 1	238-31-37	6.3488	-3.3147	-5.4148	5.4148	-17.9484	-8472.171	5636.4658	6
540- 0- 0			31.2776			SASHIHIKI	119.904533			
						1/2	59.952266			
						MENSEKI	59.9523			
						TSUBO MENSEKI	18.1356			

画地計算

17-1号 地

152番

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		58-31-42						-8468.8024	5641.8806	1 4
1	89-54-54	148-26-36	8.6827	-7.3987	4.5440	4.5440	-33.6197	-8476.2011	5646.4246	2 口
2	82-14-43	50-41-19	8.6352	5.4707	6.6812	15.7692	86.2686	-8470.7304	5653.1058	3 3
3	97-45-18	328-26-37	5.7955	4.9385	-3.0330	19.4174	95.8928	-8465.7919	5650.0728	4 口
4	90- 4-55	238-31-32	1.7088	-0.8922	-1.4574	14.9270	-13.3179	-8466.6841	5648.6154	5 二
5	269-55- 3	328-26-35	1.7094	1.4566	-0.8946	12.5750	18.3167	-8465.2275	5647.7208	6 八
6	90- 5- 7	238-31-42	6.8475	-3.5749	-5.8402	5.8402	-20.8781	-8468.8024	5641.8806	7
720- 0- 0			33.3791			SASHIHIKI	132.662444			
						1/2	66.331222			
						MENSEKI	66.3312			
						TSUBO MENSEKI	20.0652			

画地計算

17-3号 地

166番

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		58-31-32						-8465.2275	5647.7208	1 八
1	89-55- 3	148-26-35	1.7094	-1.4566	0.8946	0.8946	-1.3031	-8466.6841	5648.6154	2 二
2	90- 4-57	58-31-32	1.7088	0.8922	1.4574	3.2466	2.8966	-8465.7919	5650.0728	3 木
3	89-55- 3	328-26-35	1.7094	1.4566	-0.8946	3.8094	5.5488	-8464.3353	5649.1782	4 63
4	90- 4-57	238-31-32	1.7088	-0.8922	-1.4574	1.4574	-1.3003	-8465.2275	5647.7208	5
360- 0- 0			6.8364			SASHIHIKI	5.842022			
						1/2	2.921011			
						MENSEKI	2.9210			
						TSUBO MENSEKI	0.8836			

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

PAGE 1

倍横距面積計算書

地番: (旧) 18 (新) 154

測点	測角	方向角	距離	DX	DY	X	Y	測点	倍横距	倍面積
81		242-46-36				-148480.2805	75621.9609	61		
61	90-18-23	153-04-59	8.8003	-7.8469	3.9839	-148488.1274	75625.9448	1	3.9839	-31.261265
1	128-35-34	101-40-33	4.8228	-0.9760	4.7230	-148489.1034	75630.6678	2	12.6908	-12.386221
2	129-00-45	50-41-18	13.7191	8.6916	10.6146	-148480.4118	75641.2824	62	28.0284	243.611641
62	96-08-24	326-49-42	3.6421	3.0486	-1.9928	-148477.3632	75639.2896	82	36.6502	111.731800
82	184-52-47	331-42-29	5.3340	4.6968	-2.5281	-148472.6664	75636.7615	81	32.1293	150.904896
81	91-04-07	242-46-36	16.6443	-7.6141	-14.8006	-148480.2805	75621.9609	61	14.8006	-112.693248
合計	720-00-00		52.9626	0.0000	0.0000			倍面積		349.907603
								面積		174.9538015
								坪数		52.923525

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

PAGE 1

倍横距面積計算書

地番: (旧) 19 (新) 155

測点	測角	方向角	距離	DX	DY	X	Y	測点	倍横距	倍面積
75	--	240-16-19				-148456.6183	75609.9474	60		
60	92-48-39	153-04-58	26.5372	-23.6622	12.0135	-148480.2805	75621.9609	61	12.0135	-284.265840
61	89-41-38	62-46-36	14.3449	6.5622	12.7559	-148473.7183	75634.7168	79	36.7829	241.376746
79	86-59-17	329-45-53	16.7637	14.4832	-8.4414	-148459.2351	75626.2754	77	41.0974	595.221864
77	270-38-20	60-24-13	0.7273	0.3592	0.6324	-148458.8759	75626.9078	76	33.2884	11.957193
76	90-02-46	330-26-59	10.3709	9.0219	-5.1148	-148449.8540	75621.7930	75	28.8060	259.884851
75	89-49-20	240-16-19	13.6409	-6.7643	-11.8456	-148456.6183	75609.9474	60	11.8456	-80.127192
合計	720-00-00		82.3849	0.0000	0.0000			倍面積 面積 坪数		744.047623 372.0238115 112.537203

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

PAGE 1

倍横距面積計算書

地番: (旧) 20 (新) 156

測点	測角	方向角	距離	DX	DY	X	Y	測点	倍横距	倍面積
70	--	236-55-04				-148448.0259	75605.5850	59		
59	96-09-54	153-04-58	9.6364	-8.5924	4.3624	-148456.6183	75609.9474	60	4.3624	-37.483486
60	87-11-21	60-16-19	13.6409	6.7643	11.8456	-148449.8540	75621.7930	75	20.5704	139.144357
75	90-10-52	330-27-11	0.5382	0.4682	-0.2654	-148449.3858	75621.5276	74	32.1506	15.052911
74	269-24-44	59-51-55	2.7273	1.3692	2.3587	-148448.0166	75623.8863	73	34.2439	46.886748
73	90-57-05	330-49-00	10.0050	8.7350	-4.8785	-148439.2816	75619.0078	70	31.7241	277.110014
70	86-06-04	236-55-04	16.0198	-8.7443	-13.4228	-148448.0259	75605.5850	59	13.4228	-117.372990
合計	720-00-00		52.5676	0.0000	0.0000				倍面積 面積 坪数	323.337553 161.6687765 48.904805

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

12-2号地

157番

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		56-55-4						-8445.3996	5604.0310	1
1	88-47-27	145-42-31	1.5328	-1.2664	0.8636	0.8636	-1.0937	-8446.6660	5604.8946	2
2	187-22-31	153-5-2	1.5251	-1.3599	0.6904	2.4176	-3.2877	-8448.0259	5605.5850	3
3	83-50-2	56-55-4	18.8562	10.2925	15.7994	18.9074	194.6044	-8437.7334	5621.3844	4
4	89-9-39	326-4-43	3.0492	2.5302	-1.7016	33.0052	83.5098	-8435.2032	5619.6828	5
5	90-50-21	236-55-4	18.6801	-10.1964	-15.6518	15.6518	-159.5920	-8445.3996	5604.0310	6
	540-0-0		43.6434			SASHIHIKI	114.140801			
						1/2	57.070400			
						MENSEKI	57.0704			
						TSUBO MENSEKI	17.2638			

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

東尻池換地区 5 街区

画地計算 12の1の2号地

159番

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		56-13-11								183
1	134-47-59	191- 1-10	5.0000	-4.9078	-0.9557	-0.9557	4.6904	-8419.2176	5590.4774	297
2	134-41- 9	145-42-19	12.9394	-10.6899	7.2907	5.3793	-57.5042	-8424.1254	5589.5217	35
3	90-30-54	56-13-13	10.3177	5.7367	8.5759	21.2459	121.8814	-8434.8153	5596.8124	4え
4	90- 0- 1	326-13-14	16.4868	13.7036	-9.1666	20.6552	283.0506	-8429.0786	5605.3883	5か
5	89-59-57	236-13-1	6.9110	-3.8426	-5.7443	5.7443	-22.0730	-8415.3750	5596.2217	6

540- 0- 0

51.6549

SASHIHIKI

330.045111

1/2

165.022556

MENSEKI

165.0226

TSUBO MENSEKI

49.9193

画地計算 12の1の1号地

160番

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		56-13-17								1か
1	89-59-57	146-13-14	16.4868	-13.7036	9.1666	9.1666	-125.6154	-8415.3750	5596.2217	2え
2	90- 0- 3	56-13-17	8.4435	4.6945	7.0182	25.3514	119.0121	-8429.0786	5605.3883	3か
3	89-51-20	326- 4-37	4.4868	3.7231	-2.5040	29.8656	111.1926	-8424.3841	5612.4065	469
4	270- 8-25	56-13- 2	2.0545	1.1424	1.7076	29.0692	33.2087	-8420.6610	5609.9025	568
5	89-51-39	326- 4-41	11.9999	9.9575	-6.6967	24.0801	239.7776	-8419.5186	5611.6101	667
6	90- 8-36	236-13-17	10.4569	-5.8139	-8.6917	8.6917	-50.5327	-8409.5611	5604.9134	7

720- 0- 0

53.9284

SASHIHIKI

327.042918

1/2

163.521459

MENSEKI

163.5215

TSUBO MENSEKI

49.4652

画地計算 12の1の3号地

158番

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		56-13-14								15
1	89-29- 6	145-42-20	12.8115	-10.5843	7.2186	7.2186	-76.4038	-8434.8158	5596.8124	2あ
2	91-12-44	56-55- 4	18.6801	10.1964	15.6518	30.0890	306.7995	-8445.3996	5604.0310	3い
3	89- 9-35	326- 4-39	13.0383	10.8191	-7.2763	38.4645	416.1513	-8435.2032	5619.6828	4あ
4	90- 8-35	236-13-14	18.7613	-10.4312	-15.5941	15.5941	-162.6652	-8424.3841	5612.4065	5

360- 0- 0

63.2912

SASHIHIKI

483.881748

1/2

241.940874

MENSEKI

241.9409

TSUBO MENSEKI

73.1871

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

PAGE 1

倍横距面積計算書

地番: (旧) 11 (新) 161

測点	測角	方向角	距離	DX	DY	X	Y	測点	倍横距	倍面積
6	--	235-57-10				-148409.5611	75604.9134	67		
67	90-07-31	146-04-41	11.9999	-9.9575	6.6967	-148419.5186	75611.6101	68	6.6967	-66.682390
68	270-08-21	236-13-02	2.0545	-1.1424	-1.7076	-148420.6610	75609.9025	69	11.6858	-13.349858
69	89-51-37	146-04-39	20.5743	-17.0724	11.4819	-148437.7334	75621.3844	71	21.4601	-366.375411
71	90-50-16	56-54-55	1.7090	0.9329	1.4319	-148436.8005	75622.8163	72	34.3739	32.067411
72	169-49-04	46-43-59	8.1360	5.5764	5.9244	-148431.2241	75628.7407	66	41.7302	232.704287
66	101-19-25	328-03-24	31.3109	26.5695	-16.5660	-148404.6546	75612.1747	6	31.0886	826.008558
6	87-53-46	235-57-10	8.7636	-4.9065	-7.2613	-148409.5611	75604.9134	67	7.2613	-35.627568
合計	900-00-00		84.5482	0.0000	0.0000			倍面積 面積 坪数		608.745028 304.372514 92.072685

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

PAGE 1

倍横距面積計算書

地 番: (旧) 14 (新) 162

測 点	測 角	方向角	距 離	DX	DY	X	Y	測 点	倍横距	倍面積
72	--	236-55-02				-148439.2816	75619.0078	70		
70	93-53-58	150-49-00	10.0050	-8.7350	4.8785	-148448.0166	75623.8863	73	4.8785	-42.613698
73	269-02-55	239-51-55	2.7273	-1.3692	-2.3587	-148449.3858	75621.5276	74	7.3983	-10.129752
74	90-35-05	150-27-00	10.9091	-9.4901	5.3802	-148458.8759	75626.9078	76	10.4198	-98.884944
76	89-57-08	60-24-08	16.1295	7.9665	14.0248	-148450.9094	75640.9326	65	29.8248	237.599269
65	88-02-28	328-26-36	10.2667	8.7485	-5.3730	-148442.1609	75635.5596	5	38.4766	336.612535
5	179-36-50	328-03-26	12.8884	10.9368	-6.8189	-148431.2241	75628.7407	66	26.2847	287.470507
66	78-40-33	226-43-59	8.1360	-5.5764	-5.9244	-148436.8005	75622.8163	72	13.5414	-75.512263
72	190-11-03	236-55-02	4.5454	-2.4811	-3.8085	-148439.2816	75619.0078	70	3.8085	-9.449269
合 計	1080-00-00		75.6074	0.0000	0.0000			倍面積 面 積 坪 数		625.092385 312.5461925 94.545223

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

東尻池換地区 5 街区

画地計算

15の1 号 地

163番

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		60-24-8						-8459.2351	5626.2754	1 (77)
1	89-21-35	149-45-43	1.8304	-1.5814	0.9218	0.9218	-1.4577	-8460.8165	5627.1972	2 (90)
2	90-38-25	60-24-8	16.8990	8.3465	14.6939	16.5375	138.0302	-8452.4700	5641.8911	3 (91)
3	88-2-24	328-26-32	1.8314	1.5606	-0.9585	30.2729	47.2439	-8450.9094	5640.9326	4 (65)
4	91-57-36	240-24-8	16.8568	-8.3257	-14.6572	14.6572	-122.0315	-8459.2351	5626.2754	5 (77)
	360-0-0		37.4176			SASHIHIKI	61.784947			
						1/2	30.892473			
						MENSEKI	30.8925			
						TSUBO MENSEKI	9.3450			

画地計算

15の2 号 地

164番

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		60-24-8						-8460.8165	5627.1972	1 (90)
1	89-21-42	149-45-50	2.0974	-1.8121	1.0562	1.0562	-1.9139	-8462.6286	5628.2534	2 (78)
2	90-38-19	60-24-9	16.9474	8.3704	14.7360	16.8484	141.0278	-8454.2582	5642.9894	3 (64)
3	88-2-22	328-26-31	2.0986	1.7882	-1.0983	30.4861	54.5152	-8452.4700	5641.8911	4 (91)
4	91-57-37	240-24-8	16.8990	-8.3465	-14.6939	14.6939	-122.6426	-8460.8165	5627.1972	5 (90)
	360-0-0		38.0424			SASHIHIKI	70.986515			
						1/2	35.493258			
						MENSEKI	35.49372			
						TSUBO MENSEKI	10.7367			

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

画地計算
16号 地

東尻池換地区 5 街区

165番

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		60-24-9						-8462.6286	5628.2534	1 (78')
1	89-21-45	149-45-54	12.8358	-11.0897	6.4634	6.4634	-71.6772	-8473.7183	5634.7168	2 (79')
2	93-0-41	62-46-35	2.2994	1.0519	2.0447	14.9715	15.7485	-8472.6664	5636.7615	3 (81')
3	88-55-45	331-42-20	0.6238	0.5493	-0.2957	16.7205	9.1846	-8472.1171	5636.4658	4 (80')
4	266-49-19	58-31-39	14.9051	7.7818	12.7124	29.1372	226.7399	-8464.3353	5649.1782	5 (63')
5	89-55-0	328-26-39	11.8258	10.0771	-6.1888	35.6608	359.3574	-8454.2582	5642.9894	6 (64')
6	91-57-30	240-24-9	16.9474	-8.3704	-14.7360	14.7360	-123.3462	-8462.6286	5628.2534	7 (78')
	720-0-0		59.4373			SASHIHIKI	416.007021			
						1/2	208.003510			
						MENSEKI	208.0035			
						TSUBO MENSEKI	62.9211			