

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

六 甲 換地区35-1街区

面積計算

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A	
35B - 1	92 9 23	50.1869	250 6 2	-17.0822	-47.1903	-2094.2897	3310.0933	-47.1903	806.1141	
35B - 4	95 12 38	53.7379	165 18 40	-51.9816	13.6264	-2146.2713	3323.7197	-80.7542	4197.7325	
35B - 6	87 26 45	52.6743	72 45 25	15.6139	50.3069	-2130.6574	3374.0266	-16.8209	-262.6398	
35B - 13	91 56 26	38.7194	344 41 51	37.3467	-10.2186	-2093.3107	3363.8080	23.2674	868.9606	
35B - 12	173 14 48	17.3747	337 56 39	16.1032	-6.5244	-2077.2075	3357.2836	6.5244	105.0637	
	540 00 00	212.6932		.0001	-.0001					
						2A:	5715.2311	A:	2857.6155	864.4287

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

六 甲 換地区35-1街区

面積計算
(3 - 1) 23 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 37	91 56 23	13.5748	344 41 51	13.0935	-3.5826	-2117.5639	3370.4440	-3.5826	-46.9088
35B - 79	88 7 53	11.4102	252 49 44	-3.3686	-10.9016	-2120.9325	3359.5424	-18.0668	60.8598
35B - 62	180 32 55	.1000	253 22 39	-.0286	-.0958	-2120.9611	3359.4466	-29.0642	.8312
35B - 36	89 8 45	13.5824	162 31 24	-12.9554	4.0790	-2133.9165	3363.5256	-25.0810	324.9344
35B - 6	90 14 4	10.9951	72 45 28	3.2591	10.5010	-2130.6574	3374.0266	-10.5010	-34.2238
	540 00 00	49.6625		.0000	.0000				
				2A:	305.4928	A:	152.7464	46.2057 t	

ACCURACY **

(3 - 2) 24 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 62	89 46 1	13.5824	342 31 24	12.9554	-4.0790	-2120.9611	3359.4466	-4.0790	-52.8451
35B - 61	90 51 48	5.4542	253 23 12	-1.5594	-5.2265	-2122.5205	3354.2201	-13.3845	20.8718
35B - 35	90 47 21	13.6464	164 10 33	-13.1293	3.7212	-2135.6498	3357.9413	-14.8898	195.4926
35B - 36	88 34 50	5.8471	72 45 23	1.7333	5.5843	-2133.9165	3363.5256	-5.5843	-9.6793
	360 00 00	38.5301		.0001	.0000				
				2A:	153.8400	A:	76.9200	23.2683 t	

ACCURACY 385301

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

25-1 号地 (3 - 3)

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		73-23-12						-2123.5973	3350.6111	1 (150)
1	90-46-18	164- 9-30	13.6878	-13.1679	3.7365	3.7365	-49.2019	-2136.7652	3354.3476	2 (151)
2	88-35-55	72-45-25	3.7628	1.1154	3.5937	11.0667	12.3438	-2135.6498	3357.9413	3 (35)
3	91-25- 8	344-10-33	13.6465	13.1293	-3.7212	10.9392	143.6240	-2122.5205	3354.2201	4 (61)
4	89-12-39	253-23-12	3.7662	-1.0768	-3.6090	3.6090	-3.8862	-2123.5973	3350.6111	5 (150)
	360- 0- 0		34.8633			SASHIHIKI	102.879806			
						1/2	51.439903			
						MENSEKI	51.4399			
						TSUBO MENSEKI	15.5606			

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

25-2 号地 (3 - 4)

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		73-23-13						-2125.4843	3344.2865	1(60)
1	90-45-56	164- 9- 9	13.7603	-13.2373	3.7576	3.7576	-49.7405	-2138.7216	3348.0441	2(34)
2	88-36-18	72-45-27	6.6001	1.9564	6.3035	13.8187	27.0349	-2136.7652	3354.3476	3(151)
3	91-24- 3	344- 9-30	13.6878	13.1679	-3.7365	16.3857	215.7653	-2123.5973	3350.6111	4(150)
4	89-13-43	253-23-13	6.6001	-1.8870	-6.3246	6.3246	-11.9345	-2125.4843	3344.2865	5(60)
	360- 0- 0		40.6483			SASHIHIKI	181.125165			
						1/2	90.562583			
						MENSEKI	90.5626			
						TSUBO MENSEKI	27.3952			

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料とし
取り扱ってください。

(3 - 5) 26 - 1 号地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 60	91 23 45	13.7603	344 9 9	13.2373	-3.7576	-2125.4843	3344.2865	-3.7576	-49.7405
35B - 56	89 14 3	10.2342	253 23 12	-2.9261	-9.8070	-2128.4104	3334.4795	-17.3222	50.6865
35B - 59	90 45 19	1.9026	164 8 31	-1.8302	.5199	-2130.2406	3334.9994	-26.6093	48.7003
35B - 58	91 4 7	3.3545	75 12 38	.8563	3.2434	-2129.3843	3338.2428	-22.8460	-19.5630
35B - 57	246 44 40	3.5200	141 57 18	-2.7721	2.1693	-2132.1564	3340.4121	-17.4333	48.3268
35B - 33	201 53 39	8.5340	163 50 57	-8.1972	2.3739	-2140.3536	3342.7860	-12.8901	105.6627
35B - 34	88 54 27	5.5055	72 45 24	1.6320	5.2581	-2138.7216	3348.0441	-5.2581	-8.5812
	900 00 00	46.8111		.0000	-.0001				

2A: 175.4916 A: 87.7458 26.5431 t

ACCURACY 468111

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

26-3 号地 (3-6)** ハイオウキヨ メンセキ ケイサンショ ***

26-2- 号地<ア>

NO.	ANG.	AZM.	L	COS	SIN	D X	D Y	X	Y	NO.	DMD	DNS
1188		255-11-34						-2130.0515	3335.7155	2834 (101)		
2834	88-57-01	164-08-35	11.9383	-0.961946	0.273236	-11.4841	3.2622	-2141.5356	3338.9777	2835 (100)	3.2622	-37.46343102
2835	88-36-46	72-45-21	3.9872	0.296444	0.955050	1.1820	3.8083	-2140.3536	3342.7860	1186 (33)	10.3327	12.21325140
1186	91-05-39	343-51-00	8.5348	0.960536	-0.278152	8.1972	-2.3739	-2132.1564	3340.4121	1187 (57)	11.7671	96.45727212
1187	158-06-29	321-57-29	3.5197	0.787559	-0.616238	2.7721	-2.1693	-2129.3843	3338.2428	1188 (58)	7.2239	20.02537319
1188	113-14-05	255-11-34	2.6138	-0.255567	-0.966791	-0.6672	-2.5273	-2130.0515	3335.7155	2834 (101)	2.5273	-1.68621456
ゴウケイ	540-00-00		30.5938			0.0000	0.0000					ゴウケイ メンセキ ツホースウ 89.54625113 44.77312556 13.54387048

26-2 号地 (3-7) *** ハイオウキヨ メンセキ ケイサンショ ***

26-2- 号地<イ>

NO.	ANG.	AZM.	L	COS	SIN	D X	D Y	X	Y	NO.	DMD	DNS
1185		72-48-43						-2141.5356	3338.9777	2835 (100)		
2835	91-19-52	344-08-35	11.9383	0.961946	-0.273236	11.4841	-3.2622	-2130.0515	3335.7155	2834 (101)	-3.2622	-37.46343102
2834	91-05-23	255-13-58	0.7415	-0.254892	-0.966969	-0.1891	-0.7161	-2130.2406	3334.9994	1184 (59)	-7.2405	1.36917855
1184	88-54-29	164-08-27	11.9696	-0.961936	0.273273	-11.5146	3.2709	-2141.7552	3338.2703	1185 (32)	-4.6857	53.95396122
1185	88-40-16	72-48-43	0.7411	0.295508	0.955339	0.2196	0.7074	-2141.5356	3338.9777	2835 (100)	-0.7074	-0.15534504
ゴウケイ	360-00-00		25.3905			0.0000	0.0000					ゴウケイ メンセキ ツホースウ 17.70436371 8.85218185 2.67778500
												ソウ ソウツホースウ 53.62530741 16.22165549

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

(3 - 8) 27 - 1 号地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 56	91 23 5	13.8728	344 8 31	13.3448	-3.7908	-2128.4104	3334.4795	-3.7908	-50.5875
35B - 55	89 14 42	2.3574	253 23 13	-.6740	-2.2590	-2129.0844	3332.2205	-9.8406	6.6326
35B - 31	90 42 11	13.8984	164 5 24	-13.3660	3.8099	-2142.4504	3336.0304	-8.2897	110.8001
35B - 32	88 40 2	2.3453	72 45 26	.6952	2.2399	-2141.7552	3338.2703	-2.2399	-1.5572
	360 00 00	32.4739		.0000	.0000				
						2A: 65.2880	A: 32.6440		9.8748 t

ACCURACY **

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

六 甲 換地区35-1 街区

面積計算
(3 - 9) 27 - 3 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 55	91 20 00	13.8984	344 5 24	13.3660	-3.8099	-2129.0844	3332.2205	-3.8099	-50.9231
35B - 54	89 17 51	3.0000	253 23 15	-.8577	-2.8748	-2129.9421	3329.3457	-10.4946	9.0012
35B - 30	90 42 1	13.9314	164 5 16	-13.3976	3.8195	-2143.3397	3333.1652	-9.5499	127.9457
35B - 31	88 40 8	3.0000	72 45 24	.8893	2.8652	-2142.4504	3336.0304	-2.8652	-2.5480
	360 00 00	33.8298		.0000	.0000				

2A: 83.4758 A: 41.7379 12.6257 t

ACCURACY **

(3 - 10) 27 - 2 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 54	91 19 50	13.9314	344 5 16	13.3976	-3.8195	-2129.9421	3329.3457	-3.8195	-51.1721
35B - 3	89 17 56	9.5882	253 23 12	-2.7414	-9.1880	-2132.6835	3320.1577	-16.8270	46.1295
35B - 4	91 55 26	14.0469	165 18 38	-13.5878	3.5620	-2146.2713	3323.7197	-22.4530	305.0869
35B - 30	87 26 48	9.8900	72 45 26	2.9316	9.4455	-2143.3397	3333.1652	-9.4455	-27.6904
	360 00 00	47.4565		.0000	.0001				

2A: 272.3539 A: 136.1769 41.1935 t

ACCURACY 474565

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

面積計算書 22-14号地 (3-11)

測点	X	Y	DX	DY	距離	方向角	キョウ角	倍横距	倍面積
4/52	-2121.1330	3321.9670	-1.5368	-4.4342	4.6930	250-53-05	88-52-52	-4.4342	6.81447856
28	-2122.6698	3317.5328	-10.0137	2.6249	10.3520	165-18-41	94-25-36	-6.2435	62.52053595
3	-2132.6835	3320.1577	1.5127	5.0701	5.2910	73-23-14	88-04-33	1.4515	2.19568405
5/53	-2131.1708	3325.2278	10.0378	-3.2608	10.5542	342-00-13	88-36-59	3.2608	32.73125824
合計					30.8902		360-00-00		104.26195680
								面積	52.13097840
								坪数	15.76962096

面積計算書 22-15号地 (3-12)

測点	X	Y	DX	DY	距離	方向角	キョウ角	倍横距	倍面積
4/52	-2121.1330	3321.9670	-10.0378	3.2608	10.5542	162-00-13	91-07-07	3.2608	-32.73125824
5/53	-2131.1708	3325.2278	1.2965	4.3452	4.5345	73-23-10	91-22-57	10.8668	14.08880620
74	-2129.8743	3329.5730	10.2411	-3.2785	10.7531	342-14-55	88-51-45	11.9335	122.21216685
68	-2119.6332	3326.2945	-1.4998	-4.3275	4.5800	250-53-06	88-38-11	4.3275	-6.49038450
合計					30.4218		360-00-00		97.07933031
								面積	48.53966515
								坪数	14.68324870
								総計	100.67064355
								坪数	30.45286967

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

面積計算

六 甲 換地区35-1 街区

(3 - 14) 22 - 12 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 70	87 59 49	11.1884	341 22 59	10.6030	-3.5718	-2116.4023	3335.6168	-3.5718	-37.8718
35B - 69	89 30 10	5.0209	250 53 9	-1.6441	-4.7441	-2118.0464	3330.8727	-11.8877	19.5446
35B - 75	90 29 17	10.9693	161 22 26	-10.3948	3.5035	-2128.4412	3334.3762	-13.1283	136.4660
35B - 76	92 00 44	5.0220	73 23 10	1.4359	4.8124	-2127.0053	3339.1886	-4.8124	-6.9101
	360 00 00	32.2006		-.0001	-.0001				

2A: 111.2287 A: 55.6143 16.8233 t

ACCURACY 227692

(3 - 13) 22 - 13 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 69	87 59 13	10.9693	341 22 26	10.3948	-3.5035	-2118.0464	3330.8727	-3.5035	-36.4182
35B - 68	89 30 35	4.8454	250 53 1	-1.5868	-4.5782	-2119.6332	3326.2945	-11.5852	18.3834
35B - 74	91 21 54	10.7531	162 14 55	-10.2411	3.2785	-2129.8743	3329.5730	-12.8849	131.9555
35B - 75	91 8 18	5.0124	73 23 13	1.4331	4.8032	-2128.4412	3334.3762	-4.8032	-6.8835
	360 00 00	31.5802		.0000	.0000				

2A: 107.0372 A: 53.5186 16.1893 t

ACCURACY * *

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

面積計算

六 甲 換地区35-1 街区

(3 - 16) 22 - 10 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 72	86 49 30	11.8147	340 12 44	11.1171	-3.9997	-2111.7895	3348.9263	-3.9997	-44.4651
35B - 71	90 40 21	8.2865	250 53 5	-2.7136	-7.8296	-2114.5031	3341.0967	-15.8290	42.9536
35B - 89	89 43 24	7.6885	160 36 29	-7.2523	2.5528	-2121.7554	3343.6495	-21.1058	153.0656
35B - 88	95 40 16	3.3449	76 16 45	.7934	3.2495	-2120.9620	3346.8990	-15.3035	-12.1418
35B - 77	265 00 37	3.5890	161 17 22	-3.3993	1.1513	-2124.3613	3348.0503	-10.9027	37.0615
35B - 78	92 5 52	5.0881	73 23 14	1.4547	4.8757	-2122.9066	3352.9260	-4.8757	-7.0927
	720 00 00	39.8117		.0000	-.0001				
				2A:	169.3811	A:	84.6905	25.6188	t

ACCURACY 398117

(3 - 15) 22 - 11 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 71	264 19 44	7.6885	340 36 29	7.2523	-2.5528	-2114.5031	3341.0967	-2.5528	-18.5137
35B - 70	90 16 37	5.7997	-250 53 6	-1.8992	-5.4799	-2116.4023	3335.6168	-10.5855	20.1040
35B - 76	90 29 53	11.1884	161 22 59	-10.6030	3.5718	-2127.0053	3339.1886	-12.4936	132.4696
35B - 77	92 00 14	9.2477	73 23 13	2.6440	8.8617	-2124.3613	3348.0503	-.0601	-.1589
35B - 88	87 54 9	3.5890	341 17 22	3.3993	-1.1513	-2120.9620	3346.8990	7.6503	26.0057
35B - 89	94 59 23	3.3449	256 16 45	-.7934	-3.2495	-2121.7554	3343.6495	3.2495	-2.5781
	720 00 00	40.8582		.0001	.0001				
				2A:	157.3286	A:	78.6643	23.7959	t

ACCURACY 288911

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

面積計算

六甲地区35-1街区

(3-18) 22-8号地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 38	91 52 7	12.5301	344 41 51	12.0859	-3.3069	-2105.4780	3367.1371	-3.3069	-39.9669
35B - 73	86 11 15	11.9909	250 53 6	-3.9266	-11.3298	-2109.4046	3355.8073	-17.9436	70.4573
35B - 79	91 9 45	12.1179	162 2 51	-11.5279	3.7351	-2120.9325	3359.5424	-25.5383	294.4030
35B - 37	90 46 53	11.4102	72 49 44	3.3686	10.9016	-2117.5639	3370.4440	-10.9016	-36.7231
	360 00 00	48.0491		-.0001	.0000				
				2A:	288.1703	A:	144.0851	43.5857 t	

(3-17) 22-9号地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 73	88 39 39	12.1179	342 2 51	11.5279	-3.7351	-2109.4046	3355.8073	-3.7351	-43.0578
35B - 72	88 50 12	7.2826	250 53 3	-2.3849	-6.8810	-2111.7895	3348.9263	-14.3512	34.2262
35B - 78	89 19 41	11.8147	160 12 44	-11.1171	3.9997	-2122.9066	3352.9260	-17.2325	191.5754
35B - 79	93 10 28	6.9046	73 23 12	1.9741	6.6164	-2120.9325	3359.5424	-6.6164	-13.0614
	360 00 00	38.1198		.0000	.0000				
				2A:	169.6824	A:	84.8412	25.6644 t	

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

(4 - 8)

面積計算

六 甲 換地区35-1 街区

21 号地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 27	93 41 32	20.3908	251 15 24	-6.5522	-19.3094	-2106.4622	3313.2842	-19.3094	126.5190
35B - 2	94 3 19	6.2909	165 18 43	-6.0853	1.5951	-2112.5475	3314.8793	-37.0237	225.3003
35B - 82	85 59 29	12.9720	71 18 12	4.1583	12.2875	-2108.3892	3327.1668	-23.1411	-96.2276
35B - 80	89 30 22	.4700	340 48 34	.4439	-.1545	-2107.9453	3327.0123	-11.0081	-4.8865
35B - 41	267 38 26	8.2264	68 27 00	3.0217	7.6514	-2104.9236	3334.6637	-3.5112	-10.6098
35B - 46	89 6 52	5.4241	337 33 52	5.0136	-2.0701	-2099.9100	3332.5936	2.0701	10.3786
	720 00 00	53.7742		-.0001	-.0002				
				2A:	250.4740	A:	125.2370	37.8841 t	

ACCURACY 240485

(4 - 1) 22-1 号地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 13	93 48 46	12.6145	344 41 52	12.1673	-3.3291	-2093.3107	3363.8080	-3.3291	-40.5061
35B - 44	84 39 40	6.1660	249 21 32	-2.1736	-5.7702	-2095.4843	3358.0377	-12.4284	27.0144
35B - 85	178 54 35	.7600	248 16 7	-.2814	-.7060	-2095.7657	3357.3317	-18.9047	5.3198
35B - 67	92 20 8	12.3878	160 36 15	-11.6848	4.1139	-2107.4505	3361.4457	-15.4967	181.0758
35B - 38	90 16 51	6.0235	70 53 6	1.9725	5.6914	-2105.4780	3367.1371	-5.6914	-11.2263
	540 00 00	37.9518		.0001	.0000				
				2A:	161.6776	A:	80.8388	24.4537 t	

ACCURACY 379518

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

面積計算

六 甲 換地区35-1街区

(4 - 2) 22 - 2 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A	
35B - 85	89 43 10	12.3878	340 36 15	11.6848	-4.1139	-2095.7657	3357.3317	-4.1139	-48.0701	
35B - 84	87 39 53	7.5341	248 16 8	-2.7895	-6.9987	-2098.5552	3350.3331	-15.2265	42.4743	
35B - 66	92 22 20	12.0440	160 38 28	-11.3630	3.9924	-2109.9182	3354.3255	-18.2328	207.1793	
35B - 67	90 14 37	7.5357	70 53 5	2.4677	7.1202	-2107.4505	3361.4457	-7.1202	-17.5705	
	360 00 00	39.5016		-.0001	.0000					
						2A:	184.0130	A:	92.0065	27.8319 t

ACCURACY 395016

(4 - 3) 22 - 3 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A	
35B -84	89 45 23	12.0440	340 38 28	11.3630	-3.9924	-2098.5552	3350.3331	-3.9924	-45.3656	
35B - 42	87 37 42	9.7533	248 16 10	-3.6111	-9.0602	-2102.1663	3341.2729	-17.0450	61.5512	
35B - 83	179 5 6	1.3576	247 21 16	-.5227	-1.2529	-2102.6890	3340.0200	-27.3581	14.3001	
35B - 65	93 56 44	11.5155	161 18 00	-10.9076	3.6920	-2113.5966	3343.7120	-24.9190	271.8065	
35B - 66	89 35 5	11.2328	70 53 5	3.6784	10.6135	-2109.9182	3354.3255	-10.6135	-39.0407	
	540 00 00	45.9032		.0000	-.0001					
						2A:	263.2515	A:	131.6257	39.8167 t

ACCURACY 459032

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

面積計算

六 甲換地区35-1 街区

(4 - 4) 22 - 4 号地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A	
35B - 83	90 24 55	11.5155	341 18 00	10.9076	-3.6920	-2102.6890	3340.0200	-3.6920	-40.2708	
35B - 41	86 3 16	5.8037	247 21 16	-2.2346	-5.3563	-2104.9236	3334.6637	-12.7403	28.4695	
35B - 81	181 6 3	.1160	248 27 19	-.0426	-.1079	-2104.9662	3334.5558	-18.2045	.7755	
35B - 64	93 16 21	11.1541	161 43 40	-10.5917	3.4972	-2115.5579	3338.0530	-14.8152	156.9181	
35B - 65	89 9 25	5.9892	70 53 5	1.9613	5.6590	-2113.5966	3343.7120	-5.6590	-11.0990	
	540 00 00	34.5785		.0000	.0000					
						2A:	134.7933	A:	67.3966	20.3874 t

ACCURACY **

(4 - 5) 22 - 5 号地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A	
35B - 81	90 50 35	11.1541	341 43 40	10.5917	-3.4972	-2104.9662	3334.5558	-3.4972	-37.0413	
35B - 80	86 43 19	8.1104	248 26 59	-2.9791	-7.5435	-2107.9453	3327.0123	-14.5379	43.3098	
35B - 63	92 21 38	10.8084	160 48 37	-10.2078	3.5527	-2118.1531	3330.5650	-18.5287	189.1373	
35B - 64	90 4 28	7.9250	70 53 5	2.5952	7.4880	-2115.5579	3338.0530	-7.4880	-19.4328	
	360 00 00	37.9979		.0000	.0001					
						2A:	175.9730	A:	87.9865	26.6159 t

ACCURACY 379979

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

面積計算

六 甲換地区35-1街区

(4 - 6) 22 - 7 号地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 86	89 55 31	5.6234	340 48 36	5.3109	-1.8484	-2112.8422	3328.7166	-1.8484	-9.8167
35B - 87	91 52 7	13.3244	252 40 43	-3.9671	-12.7201	-2116.8093	3315.9965	-16.4169	65.1275
35B - 28	92 37 56	6.0585	165 18 39	-5.8605	1.5363	-2122.6698	3317.5328	-27.6007	161.7539
35B - 63	85 34 26	13.7927	70 53 5	4.5167	13.0322	-2118.1531	3330.5650	-13.0322	-58.8625
	360 00 00	38.7990		.0000	.0000				

2A: 158.2022 A: 79.1011 23.9280 t

ACCURACY **

(4 - 7) 22 - 6 号地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 82	88 7 54	4.7150	340 48 37	4.4530	-1.5498	-2108.3892	3327.1668	-1.5498	-6.9012
35B - 2	90 29 35	12.9720	251 18 12	-4.1583	-12.2875	-2112.5475	3314.8793	-15.3871	63.9842
35B - 87	94 00 27	4.4058	165 18 39	-4.2618	1.1172	-2116.8093	3315.9965	-26.5574	113.1823
35B - 86	87 22 4	13.3244	72 40 43	3.9671	12.7201	-2112.8422	3328.7166	-12.7201	-50.4619
	360 00 00	35.4172		.0000	.0001				

2A: 119.8034 A: 59.9017 18.1202 t

ACCURACY 354172

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

面積計算

六甲換地区35-1街区 (4-9) 20-2号地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B -127	93 53 12	20.2509	251 27 12	-6.4414	-19.1992	-2105.4272	3313.0129	-19.1992	123.6697
35B - 27	93 51 30	1.0700	165 18 42	-1.0350	.2713	-2106.4622	3313.2842	-38.1271	39.4615
35B - 46	85 56 43	20.3908	71 15 25	6.5521	19.3095	-2099.9101	3332.5937	-18.5463	-121.5172
35B -124	86 18 35	1.0000	337 34 00	.9243	-.3816	-2098.9858	3332.2121	.3816	.3527
	360 00 00	42.7117		.0001	-.0001				
						2A: 41.9667	A: 20.9833	6.3474 t	

(4-10) 20-1号地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 26	96 00 1	19.6995	253 33 53	-5.5736	-18.8946	-2101.0302	3311.8603	-18.8946	105.3109
35B -127	91 44 48	4.5455	165 18 41	-4.3970	1.1526	-2105.4272	3313.0129	-36.6366	161.0911
35B -124	86 8 31	20.2509	71 27 12	6.4414	19.1992	-2098.9858	3332.2121	-16.2848	-104.8969
35B -149	86 6 40	3.8182	337 33 52	3.5292	-1.4572	-2095.4566	3330.7549	1.4572	5.1427
	360 00 00	48.3141		.0000	.0000				
						2A: 166.6478	A: 83.3239	25.2054 t	

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

六 甲換地区35-1 街区

面積計算
(4-11) 19 号地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 1	87 56 32	10.1657	250 6 2	-3.4601	-9.5587	-2094.2897	3310.0933	-9.5587	33.0740
35B - 26	95 12 36	6.9682	165 18 38	-6.7405	1.7670	-2101.0302	3311.8603	-17.3504	116.9504
35B - 40	88 15 14	10.5455	73 33 52	2.9837	10.1146	-2098.0465	3321.9749	-5.4688	-16.3172
35B - 25	88 35 38	7.5815	342 9 30	7.2169	-2.3229	-2090.8296	3319.6520	2.3229	16.7641
	360 00 00	35.2609		.0001	.0000				

2A: 150.4713 A: 75.2356 22.7587 t

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

面積計算

六 甲 換地区 35-1 街区

(4 - 13) 17-1 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 24	92 12 00	5.5972	250 6 3	-1.9051	-5.2630	-2087.3639	3329.2260	-5.2630	10.0265
35B - 48	89 34 2	8.0326	159 40 5	-7.5321	2.7910	-2094.8960	3332.0170	-7.7350	58.2608
35B -149	266 22 56	1.3810	246 3 1	-.5606	-1.2621	-2095.4566	3330.7549	-6.2061	3.4791
35B - 45	91 30 53	5.9048	157 33 54	-5.4579	2.2535	-2100.9145	3333.0084	-5.2147	28.4613
35B - 49	90 47 16	7.1866	68 21 10	2.6511	6.6798	-2098.2634	3339.6882	3.7186	9.8584
35B - 23	89 32 53	13.8199	337 54 3	12.8046	-5.1992	-2085.4588	3334.4890	5.1992	66.5737
	720 00 00	41.9221		.0000	-.0001				
				2A:	176.6598	A:	88.3299	26.7197 t	

INVERSING AREA CAL

(4 - 12)

17-2

号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 25	90 25 56	10.1820	250 6 1	-3.4657	-9.5740	-2090.8296	3319.6520	-9.5740	33.1806
35B - 40	92 3 29	7.5815	162 9 30	-7.2169	2.3229	-2098.0465	3321.9749	-16.8251	121.4251
35B -149	91 24 25	9.1540	73 33 55	2.5899	8.7800	-2095.4566	3330.7549	-5.7222	-14.8199
35B - 48	172 29 6	1.3810	66 3 1	.5606	1.2621	-2094.8960	3332.0170	4.3199	2.4217
35B - 24	93 37 4	8.0326	339 40 5	7.5321	-2.7910	-2087.3639	3329.2260	2.7910	21.0221
	540 00 00	36.3311		.0000	.0000				
				2A:	163.2296	A:	81.6148	24.6884 t	

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

面積計算

六 甲 換地区35-1 街区

(4 - 15) 16 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 22	89 33 53	17.7403	337 50 2	16.4292	-6.6933	-2082.3481	3343.0824	-6.6933	-109.9656
35B - 23	92 15 59	9.1391	250 6 1	-3.1107	-8.5934	-2085.4588	3334.4890	-21.9800	68.3732
35B - 42	87 48 2	18.0322	157 54 3	-16.7075	6.7839	-2102.1663	3341.2729	-23.7895	397.4631
35B - 43	90 22 6	9.1533	68 16 9	3.3890	8.5028	-2098.7773	3349.7757	-8.5028	-28.8160
	360 00 00	54.0649		.0001	.0000				
						2A: 327.0547	A: 163.5273	49.4670 t	

(4 - 14) 17-3 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 49	90 32 49	4.2123	337 54 5	3.9029	-1.5847	-2098.2634	3339.6882	-1.5847	-6.1849
35B - 45	90 27 5	7.1866	248 21 10	-2.6511	-6.6798	-2100.9145	3333.0084	-9.8492	26.1112
35B - 41	89 12 44	4.3374	157 33 54	-4.0091	1.6553	-2104.9236	3334.6637	-14.8737	59.6301
35B - 42	89 47 22	7.1613	67 21 16	2.7573	6.6092	-2102.1663	3341.2729	-6.6092	-18.2235
	360 00 00	22.8976		-.0001	.0001				
						2A: 61.3329	A: 30.6664	9.2766 t	

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

面積計算

六 甲 換地区35-1 街区

(4 - 17) 15 - 2 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A	
35B - 20	89 27 40	12.5400	337 52 35	11.6167	-4.7226	-2079.3141	3351.4640	-4.7226	-54.8610	
35B - 21	92 13 26	4.4398	250 6 1	-1.5112	-4.1747	-2080.8253	3347.2893	-13.6199	20.5824	
35B - 50	88 21 3	12.6700	158 27 4	-11.7844	4.6536	-2092.6097	3351.9429	-13.1410	154.8588	
35B - 51	89 57 51	4.5637	68 24 55	1.6789	4.2437	-2090.9308	3356.1866	-4.2437	-7.1247	
	360 00 00	34.2135		.0000	.0000					
						2A:	113.4555	A:	56.7277	17.1601 t

(4 - 16) 15 - 1 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A	
35B - 21	270 2 9	12.6700	338 27 4	11.7844	-4.6536	-2080.8253	3347.2893	-4.6536	-54.8399	
35B - 22	91 38 59	4.4740	250 6 3	-1.5228	-4.2069	-2082.3481	3343.0824	-13.5141	20.5793	
35B - 43	87 43 59	17.7403	157 50 2	-16.4292	6.6933	-2098.7773	3349.7757	-11.0277	181.1763	
35B - 44	90 26 8	8.8941	68 16 10	3.2930	8.2621	-2095.4843	3358.0377	3.9277	12.9339	
35B - 51	89 36 25	4.9154	337 52 35	4.5535	-1.8512	-2090.9308	3356.1866	10.3386	47.0768	
35B - 50	90 32 20	4.5637	248 24 55	-1.6789	-4.2437	-2092.6097	3351.9429	4.2437	-7.1247	
	720 00 00	53.2575		.0000	-.0001					
						2A:	199.8017	A:	99.9008	30.2200 t

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

面積計算

六 甲換地区35-1街区

(4 - 18) 14-1 号地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 12	88 57 8	5.4501	337 56 37	5.0512	-2.0466	-2077.2075	3357.2836	-2.0466	-10.3378
35B - 20	92 9 25	6.1891	250 6 2	-2.1066	-5.8196	-2079.3141	3351.4640	-9.9128	20.8823
35B - 52	87 46 33	5.5700	157 52 35	-5.1599	2.0977	-2084.4740	3353.5617	-13.6347	70.3537
35B - 53	91 6 54	6.1792	68 59 29	2.2153	5.7685	-2082.2587	3359.3302	-5.7685	-12.7789
	360 00 00	23.3884		.0000	.0000				
						2A: 68.1193	A: 34.0596	10.3030 t	

(4 - 19) 14-2 号地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
35B - 53	88 35 7	11.9246	337 56 39	11.0520	-4.4778	-2082.2587	3359.3302	-4.4778	-49.4886
35B - 52	91 2 50	6.1792	248 59 29	-2.2153	-5.7685	-2084.4740	3353.5617	-14.7241	32.6183
35B - 44	88 53 7	11.8854	157 52 36	-11.0103	4.4761	-2095.4843	3358.0377	-16.0165	176.3465
35B - 13	91 28 56	6.1660	69 21 32	2.1736	5.7702	-2093.3107	3363.8080	-5.7702	-12.5421
	360 00 00	36.1552		-.0001	.0001				
						2A: 146.9341	A: 73.4670	22.2237 t	