

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

38-2街区(有効面積)

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
38B - 6	92 57 41	58.2960	252 48 19	-17.2334	-55.6905	-2135.2935	3378.9353	-55.6905	959.7367
38B - 67	92 33 58	13.9584	165 22 17	-13.5059	3.5252	-2148.7994	3382.4605	-107.8558	1456.6896
38B - 7	180 26 37	11.9826	165 48 54	-11.6173	2.9364	-2160.4167	3385.3969	-101.3942	1177.9268
38B - 9	82 46 2	60.8239	68 34 56	22.2108	56.6236	-2138.2059	3442.0205	-41.8342	-929.1710
38B - 10	91 15 42	21.4601	339 50 38	20.1458	-7.3947	-2118.0601	3434.6258	7.3947	148.9721
	540 00 00	166.5210	--	.0000	-.0001				
						2A: 2814.1542	A: 1407.0771	425.6408 t	

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量  
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として  
取り扱ってください。

六 甲 換地区38-2街区

( / - / ) 1 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A	
38B - 59	92 57 41	6.3636	252 48 19	-1.8812	-6.0792	-2119.9413	3428.5466	-6.0792	11.4362	
38B - 60	87 3 23	21.9289	159 51 42	-20.5883	7.5499	-2140.5296	3436.0965	-4.6085	94.8812	
38B - 9	88 43 14	6.3634	68 34 56	2.3237	5.9240	-2138.2059	3442.0205	8.8654	20.6005	
38B - 10	91 15 42	21.4601	339 50 38	20.1458	-7.3947	-2118.0601	3434.6258	7.3947	148.9721	
	360 00 00	56.1160		.0001	-.0002					
						2A:	275.8900	A:	137.9450	41.7283 t

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

2-1 号地 ( / - Z )

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		72-48-18						-2121.1264	3424.7170	1 (50°)
1	89- 3-56	161-52-14	13.5969	-12.9219	4.2309	4.2309	-54.6713	-2134.0483	3428.9479	2 (82°)
2	269-31-39	251-23-53	4.9791	-1.5883	-4.7190	3.7428	-5.9447	-2135.6366	3424.2289	3 (81°)
3	88-25-46	159-49-39	8.8909	-8.3455	3.0660	2.0898	-17.4404	-2143.9821	3427.2949	4 (8°)
4	88-45-16	68-34-55	9.4545	3.4525	8.8016	13.9574	48.1879	-2140.5296	3436.0965	5 (60°)
5	91-16-47	339-51-42	21.9290	20.5883	-7.5499	15.2091	313.1295	-2119.9413	3428.5466	6 (39°)
6	92-56-36	252-48-18	4.0088	-1.1851	-3.8296	3.8296	-4.5385	-2121.1264	3424.7170	7
	720- 0- 0		62.8592			SASHIHIKI	278.722596			
						1/2	139.361298			
						MENSEKI	139.3613			
						TSUBO MENSEKI	42.1568			

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量  
成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として  
取り扱ってください。

(5-1号地) (1-3)

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		72-41-48						-2137.9673	3417.2327	(79)1
1	86-43-37	159-25-25	9.2748	-8.6831	3.2597	3.2597	-28.3043	-2146.6504	3420.4924	(62)2
2	89-9-31	68-34-56	7.3071	2.6683	6.8025	13.3219	35.5468	-2143.9821	3427.2949	(8)3
3	91-14-45	339-49-41	8.8218	8.2807	-3.0421	17.0823	141.4534	-2135.7014	3424.2528	(81-1)4
4	91-59-31	251-49-12	4.9256	-1.5368	-4.6797	9.3605	-14.3852	-2137.2382	3419.5731	(80)5
5	180-52-36	252-41-48	2.4513	-0.7291	-2.3404	2.3404	-1.7064	-2137.9673	3417.2327	6

540-0-0

32.7806

SASHIHIKI

132.604324

1/2

66.302162

MENSEKI

66.3022

TSUBO MENSEKI

20.0564

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量  
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として  
取り扱ってください。

( 1 - 4 ) 5 - 2号地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
38B - 79	90 50 29	9.2748	339 25 25	8.6831	-3.2597	-2137.9673	3417.2327	-3.2597	-28.3043
38B - 78	93 16 26	6.2545	252 41 51	-1.8602	-5.9715	-2139.8275	3411.2612	-12.4909	23.2356
38B - 63	87 12 4	9.7252	159 53 55	-9.1328	3.3424	-2148.9603	3414.6036	-15.1200	138.0879
38B - 62	88 41 1	6.3256	68 34 56	2.3099	5.8888	-2146.6504	3420.4924	-5.8888	-13.6025
	360 00 00	31.5801		.0000	.0000				

2A: 119.4167 A: 59.7083 18.0617 t

ACCURACY \*\*

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

六 甲 換地区38-2街区

( 1 - 5 ) 6 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
38B - 78	91 18 59	9.7252	339 53 55	9.1328	-3.3424	-2139.8275	3411.2612	-3.3424	-30.5255
38B - 75	92 47 56	8.1817	252 41 51	-2.4334	-7.8115	-2142.2609	3403.4497	-14.4963	35.2753
38B - 64	87 13 52	10.3126	159 55 43	-9.6863	3.5392	-2151.9472	3406.9889	-18.7686	181.7983
38B - 63	88 39 13	8.1796	68 34 56	2.9869	7.6147	-2148.9603	3414.6036	-7.6147	-22.7443
	360 00 00	36.3991		.0000	.0000				

2A: 163.8038 A: 81.9019 24.7753 t

ACCURACY \*\*

( 1 - 6 ) 7 - 2 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
38B - 75	91 20 45	10.3126	339 55 43	9.6863	-3.5392	-2142.2609	3403.4497	-3.5392	-34.2817
38B - 73	92 46 6	6.1067	252 41 49	-1.8163	-5.8304	-2144.0772	3397.6193	-12.9088	23.4462
38B - 65	87 50 42	10.7542	160 32 31	-10.1400	3.5824	-2154.2172	3401.2017	-15.1568	153.6899
38B - 64	88 2 27	6.2165	68 34 58	2.2700	5.7872	-2151.9472	3406.9889	-5.7872	-13.1369
	360 00 00	33.3900		.0000	.0001				

2A: 129.7175 A: 64.8587 19.6197 t

ACCURACY 333900

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量  
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として  
取り扱ってください。

六 甲 換地区38-2街区

( 1 - 8 ) 7 - 1 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A	
38B - 67	94 14 10	12.0591	252 41 51	-3.5866	-11.5134	-2148.7994	3382.4605	-11.5134	41.2940	
38B - 7	93 7 3	11.9826	165 48 54	-11.6173	2.9364	-2160.4167	3385.3969	-20.0904	233.3962	
38B - 66	82 46 2	13.5599	68 34 56	4.9516	12.6235	-2155.4651	3398.0204	-4.5305	-22.4332	
38B - 71	89 52 45	11.0220	338 27 41	10.2523	-4.0465	-2145.2128	3393.9739	4.0465	41.4859	
	360 00 00	48.6236		.0001	.0000					
						2A:	293.7429	A:	146.8714	44.4286 t

( 1 - 7 ) 7 - 3 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A	
38B - 73	91 57 36	10.7542	340 32 31	10.1400	-3.5824	-2144.0772	3397.6193	-3.5824	-36.3255	
38B - 71	92 9 19	3.8182	252 41 50	-1.1356	-3.6454	-2145.2128	3393.9739	-10.8102	12.2761	
38B - 66	85 45 51	11.0220	158 27 41	-10.2523	4.0465	-2155.4651	3398.0204	-10.4091	106.7172	
38B - 65	90 7 14	3.4173	68 34 55	1.2479	3.1813	-2154.2172	3401.2017	-3.1813	-3.9699	
	360 00 00	29.0117		.0000	.0000					
						2A:	78.6979	A:	39.3489	11.9030 t

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

六 甲 換地区38-2街区

( 1 - 10 ) 4 - 5 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A	
38B - 6	87 49 19	7.3948	252 48 20	-2.1860	-7.0643	-2135.2935	3378.9353	-7.0643	15.4425	
38B - 68	92 33 58	9.3384	165 22 18	-9.0357	2.3584	-2144.3292	3381.2937	-11.7702	106.3520	
38B - 69	94 30 28	7.4800	79 52 46	1.3144	7.3636	-2143.0148	3388.6573	-2.0482	-2.6921	
38B - 50	85 6 15	10.2576	344 59 1	9.9073	-2.6577	-2133.1075	3385.9996	2.6577	26.3306	
	360 00 00	34.4708		.0000	.0000					
						2A:	145.4330	A:	72.7165	21.9967 t

( 1 - 9 ) 4 - 6 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A	
38B - 68	182 10 34	7.4800	259 52 46	-1.3144	-7.3636	-2144.3292	3381.2937	-7.3636	9.6787	
38B - 67	85 29 30	4.6200	165 22 16	-4.4702	1.1668	-2148.7994	3382.4605	-13.5604	60.6177	
38B - 72	87 19 35	13.6683	72 41 51	4.0652	13.0498	-2144.7342	3395.5103	.6562	2.6676	
38B - 70	92 28 3	3.1425	345 9 54	3.0378	-.8046	-2141.6964	3394.7057	12.9014	39.1919	
38B - 69	92 32 18	6.1904	257 42 12	-1.3184	-6.0484	-2143.0148	3388.6573	6.0484	-7.9742	
	540 00 00	35.1012		-.0001	.0000					
						2A:	104.1817	A:	52.0908	15.7574 t

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

六 甲 換地区38-2街区

( / - / / ) 4 - 4 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
38B - 50	87 38 20	6.2222	252 48 16	-1.8395	-5.9441	-2133.1075	3385.9996	-5.9441	10.9342
38B - 69	92 10 45	10.2576	164 59 1	-9.9073	2.6577	-2143.0148	3388.6573	-9.2305	91.4493
38B - 70	92 43 11	6.1904	77 42 12	1.3184	6.0484	-2141.6964	3394.7057	-5.5244	-6.6914
38B - 51	87 27 44	10.7880	345 9 56	10.4284	-2.7620	-2131.2680	3391.9437	2.7620	28.8032
	360 00 00	33.4582		.0000	.0000				
						2A: 130.4953	A: 65.2476		19.7374 t

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

六 甲 換地区38-2街区

( / - / 3 )

4 - 2 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
38B - 53	93 49 21	13.9276	346 31 13	13.5439	-3.2465	-2127.9877	3402.5444	-3.2465	-43.9703
38B - 52	86 17 7	4.8316	252 48 20	-1.4283	-4.6157	-2129.4160	3397.9287	-11.1087	15.8665
38B - 74	92 56 52	13.9255	165 45 12	-13.4972	3.4270	-2142.9132	3401.3557	-12.2974	165.9805
38B - 76	86 56 40	4.6454	72 41 52	1.3816	4.4352	-2141.5316	3405.7909	-4.4352	-6.1277
	360 00 00	37.3301		.0000	.0000				

2A: 131.7490 A: 65.8745 19.9270 t

ACCURACY \*\*

( / - / 2 )

4 - 3 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A
38B - 52	93 3 24	13.9255	345 45 12	13.4972	-3.4270	-2129.4160	3397.9287	-3.4270	-46.2549
38B - 51	87 3 9	6.2650	252 48 21	-1.8520	-5.9850	-2131.2680	3391.9437	-12.8390	23.7778
38B - 72	92 21 35	13.9305	165 9 56	-13.4662	3.5666	-2144.7342	3395.5103	-15.2574	205.4592
38B - 74	87 31 52	6.1225	72 41 48	1.8210	5.8454	-2142.9132	3401.3557	-5.8454	-10.6445
	360 00 00	40.2435		.0000	.0000				

2A: 172.3376 A: 86.1688 26.0660 t

ACCURACY \*\*

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

六 甲換地区38-2街区

( 1 - 15 )

3 - 3 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A	
38B - 55	268 2 2	3.9500	345 34 14	3.8254	-.9843	-2125.1613	3411.6778	-.9843	-3.7653	
38B - 54	87 14 5	4.1117	252 48 19	-1.2155	-3.9279	-2126.3768	3407.7499	-5.8965	7.1672	
38B - 77	93 19 39	13.9114	166 7 58	-13.5059	3.3342	-2139.8827	3411.0841	-6.4902	87.6560	
38B - 80	86 33 52	8.8914	72 41 50	2.6445	8.4890	-2137.2382	3419.5731	5.3330	14.1031	
38B - 84	91 11 6	7.6600	343 52 56	7.3589	-2.1265	-2129.8793	3417.4466	11.6955	86.0660	
38B - 85	91 7 3	.8102	254 59 59	-.2097	-.7826	-2130.0890	3416.6640	8.7864	-1.8425	
38B - 86	272 15 7	1.9400	347 15 6	1.8922	-.4281	-2128.1968	3416.2359	7.5757	14.3347	
38B - 87	90 17 6	3.6600	257 32 12	-.7899	-3.5738	-2128.9867	3412.6621	3.5738	-2.8229	
	1080 00 00	44.9347		.0000	.0001					
						2A:	200.8963	A:	100.4481	30.3855 t

ACCURACY 449347

( 1 - 14 )

4 - 1 号 地

ST	AN	D	AZ	DX	DY	X	Y	DMD	2A	
38B - 54	93 26 7	13.9114	346 7 58	13.5059	-3.3342	-2126.3768	3407.7499	-3.3342	-45.0314	
38B - 53	86 40 19	5.4490	252 48 17	-1.6109	-5.2055	-2127.9877	3402.5444	-11.8739	19.1277	
38B - 76	93 42 56	13.9276	166 31 13	-13.5439	3.2465	-2141.5316	3405.7909	-13.8329	187.3514	
38B - 77	86 10 38	5.5441	72 41 51	1.6489	5.2932	-2139.8827	3411.0841	-5.2932	-8.7279	
	360 00 00	38.8321		.0000	.0001					
						2A:	152.7198	A:	76.3599	23.0988 t

ACCURACY 388321

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

3-2 号地 (ノ-17)

\*\*\* ハイオウキョ メンセキ ケイサンショ \*\*\*

3-2- 号地<ア>

NO.	ANG.	AZM.	L	COS	SIN	D X	D Y	X	Y	NO.	DMD	DNS
1421		252-48-31						-2124.9374	3412.4013	2920(100)		
2920	92-45-37	165-34-08	4.0126	-0.968447	0.249215	-3.8860	0.9998	-2128.8234	3413.4011	2921(101)	0.9998	-3.88522280
2921	91-58-46	77-32-54	2.9033	0.215615	0.976478	0.6266	2.8348	-2128.1968	3416.2359	1424(86)	4.8344	3.02923504
1424	269-42-18	167-15-12	1.9398	-0.975355	0.220640	-1.8922	0.4281	-2130.0890	3416.6640	1425(85)	8.0973	-15.32171106
1425	87-44-57	75-00-09	4.2508	0.258776	0.965937	1.1002	4.1055	-2128.9888	3420.7695	1426(83)	12.6309	13.89651618
1426	85-14-19	340-14-28	6.3509	0.941123	-0.338062	5.9766	-2.1466	-2123.0122	3418.6229	1421(86)	14.5898	87.19739868
1421	92-34-03	252-48-31	6.5130	-0.295564	-0.955322	-1.9252	-6.2216	-2124.9374	3412.4013	2920(100)	6.2216	-11.97782432
ゴウケイ	720-00-00		25.9704			0.0000	0.0000					72.93839172 36.46919586 11.03193174

3-5 号地 (ノ-16)

\*\*\* ハイオウキョ メンセキ ケイサンショ \*\*\*

3-2- 号地<イ>

NO.	ANG.	AZM.	L	COS	SIN	D X	D Y	X	Y	NO.	DMD	DNS	
1423		77-29-15						-2128.8234	3413.4011	2921(101)			
2921	88-04-53	345-34-08	4.0126	0.968447	-0.249215	3.8860	-0.9998	-2124.9374	3412.4013	2920(100)	-0.9998	-3.88522280	
2920	87-13-01	252-47-09	0.7569	-0.295944	-0.955205	-0.2239	-0.7235	-2125.1613	3411.6778	1422(55)	-2.7231	0.60970209	
1422	92-47-28	165-34-37	3.9505	-0.968483	0.249079	-3.8254	0.9843	-2128.9867	3412.6621	1423(87)	-2.4623	9.41928242	
1423	91-54-38	77-29-15	0.7570	0.216652	0.976248	0.1633	0.7390	-2128.8234	3413.4011	2921(101)	-0.7390	-0.12067870	
ゴウケイ	360-00-00		9.4770			0.0000	0.0000					6.02308301 3.01154150 0.91099130	
												ソウ メンセキ ソウツホース	39.48073736 11.94292305

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量  
成果(日本測地系)ですので、あくまで参考資料として  
取り扱ってください。

3-1 号地 ( 1 - 18 )

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		72-48-20						-2123.0122	3418.6229	(56)1
1	87-26-16	160-14-36	6.3504	-5.9766	2.1466	2.1466	-12.8294	-2128.9888	3420.7695	(83)2
2	274-45-16	254-59-52	3.4402	-0.8905	-3.3229	0.9703	-0.8641	-2129.8793	3417.4466	(84)3
3	88-53-4	163-52-56	7.6600	-7.3589	2.1265	-0.2261	1.6638	-2137.2382	3419.5731	(80)4
4	87-56-16	71-49-12	4.9256	1.5368	4.6797	6.5801	10.1123	-2135.7014	3424.2528	(81)5
5	88-0-27	339-49-39	13.8050	12.9582	-4.7606	6.4992	84.2179	-2122.7432	3419.4922	(57)6
6	92-58-41	252-48-20	0.9100	-0.2690	-0.8693	0.8693	-0.2338	-2123.0122	3418.6229	7
	720-0-0		37.0912			SASHIHIKI	82.066815			
						1/2	41.033408			
						MENSEKI	41.0334			
						TSUBO MENSEKI	12.4126			

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量  
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として  
取り扱ってください。

2-2 号地 (1-19)

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		72-48-20						-2122.7432	3419.4922	1(57)
1	87- 1-21	159-49-41	13.7359	-12.8934	4.7367	4.7367	-61.0722	-2135.6366	3424.2289	2(81)
2	91-34-12	71-23-53	4.9791	1.5883	4.7190	14.1924	22.5418	-2134.0483	3428.9479	3(82)
3	90-28-21	341-52-14	13.5969	12.9219	-4.2309	14.6805	189.7000	-2121.1264	3424.7170	4(58)
4	90-56- 6	252-48-20	5.4692	-1.6168	-5.2248	5.2248	-8.4475	-2122.7432	3419.4922	5
	360- 0- 0		37.7811			SASHIHIKI	142.722117			
						1/2	71.361059			
						MENSEKI	71.3611			
						TSUBO MENSEKI	21.5867			