取扱注意
この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

倍横距面積計算書

地 番：雲中換地区2街区

測 点	測 角	方向角	距 離	DX	DY	X	Y	測 点	倍横距	倍面積
8		200-05-24				-363.8680	643.1520	1		
1	129-06-44	149-12-08	8.464	-7.2708	4.3339	-371.1388	647.4859	11	4.334	-31.510920
11	182-19-52	151-32-00	10.580	-9.3010	5.0430	-380.4398	652.5289	2	13.711	-127.524151
2	98-01-47	69-33-47	16.113	5.6264	15.0991	-374.8134	667.6280	12	33.853	190.469957
12	181-59-43	71-33-30	13.471	4.2614	12.7793	-370.5520	680.4073	50	61.731	263.061762
50	91-39-11	343-12-41	0.700	0.6702	-0.2022	-369.8818	680.2051	51`	74.308	49.801490
51`	268-54-51	72-07-32	11.281	3.4626	10.7367	-366.4192	690.9418	イ	84.843	293.777026
イ	178-37-41	70-45-13	5.038	1.6608	4.7568	-364.7584	695.6986	ロ	100.336	166.638693
ロ	182-14-49	73-00-02	13.352	3.9035	12.7682	-360.8549	708.4668	5`	117.861	460.071975
5`	84-02-50	337-02-52	8.471	7.8006	-3.3035	-353.0543	705.1633	17	127.326	993.219976
17	178-44-57	335-47-49	10.530	9.6048	-4.3172	-343.4495	700.8461	6	119.705	-1149.746426
6	137-35-26	293-23-15	5.014	1.9904	-4.6023	-341.4591	696.2438	7	110.786	220.508255
7	137-35-21	250-58-36	54.342	-17.7131	-51.3743	-359.1722	644.8695	8	54.809	-970.842612
8	129-06-48	200-05-24	5.000	-4.6958	-1.7175	-363.8680	643.1520	1	1.718	-8.065037
合 計	1980-00-00		162.356	0.0000	0.0000				倍面積	2649.352839
									面 積	1324.6764195
									坪 数	400.714617

取扱注意
この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

(1-1 号地)　(5-8)

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		342-55-59						-357.3165	681.1720	1 14
1	88-26-12	71-22-11	5.7569	1.8391	5.4552	5.4552	10.0327	-355.4774	686.6272	2 15
2	190-14-29	81-36-40	6.0004	0.8754	5.9362	16.8466	14.7475	-354.6020	692.5634	3 16
3	181-23-10	82-59-50	12.6946	1.5477	12.5999	35.3827	54.7618	-353.0543	705.1633	4 17
4	72-47-59	335-47-49	10.5305	9.6048	-4.3172	43.6654	419.3974	-343.4495	700.8461	5 6
5	137-35-24	293-23-13	3.0282	1.2020	-2.7794	36.5688	43.9557	-342.2475	698.0667	6 ニ
6	137-35-22	250-58-35	20.5853	-6.7099	-19.4610	14.3284	-96.1421	-348.9574	678.6057	7 ハ
7	91-57-24	162-55-59	8.7442	-8.3591	2.5663	-2.5663	21.4520	-357.3165	681.1720	8 14
	900- 0- 0		67.3401			SASHIHIKI	468.204935			
						1/2	234.102468			
						MENSEKI	234.1025			
						TSUBO MENSEKI	70.8160			

(1-2 号地)　(5-7)

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		342-56- 9						-348.9574	678.6057	1 ハ
1	88- 2-26	70-58-35	20.5853	6.7099	19.4610	19.4610	130.5814	-342.2475	698.0667	2 ニ
2	42-24-43	293-23-18	1.9861	0.7884	-1.8229	37.0991	29.2489	-341.4591	696.2438	3 17
3	137-35-17	250-58-35	19.0731	-6.2170	-18.0314	17.2448	-107.2109	-347.6761	678.2124	4 13
4	91-57-34	162-56- 9	1.3403	-1.2813	0.3933	-0.3933	0.5039	-348.9574	678.6057	5 ハ
	360- 0- 0		42.9848			SASHIHIKI	53.123308			
						1/2	26.561654			
						MENSEKI	26.5617			
						TSUBO MENSEKI	8.0349			

取扱注意
この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

（ ウ 号地）

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		70-58-23						-359.1722	644.8695	1 8
1	129- 7- 1	200- 5-24	5.0000	-4.6958	-1.7175	-1.7175	8.0650	-363.8680	643.1520	2 /
2	129- 6-44	149-12- 8	2.8515	-2.4494	1.4600	-1.9750	4.8376	-366.3174	644.6120	3 18
3	111-21-44	80-33-52	5.0147	0.8221	4.9469	4.4319	3.6435	-365.4953	649.5589	4 ヘ
4	80-24-45	340-58-37	7.5064	7.0965	-2.4467	6.9321	49.1936	-358.3988	647.1122	5 ホ
5	89-59-46	250-58-23	2.3723	-0.7734	-2.2427	2.2427	-1.7345	-359.1722	644.8695	6 8
	540- 0- 0		22.7449			SASHIHIKI	64.005210			
						1/2	32.002605			
						MENSEKI	32.0026			
						TSUBO MENSEKI	9.6808			

（2 号地） (5-6) ア＋イ＋ウ

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		70-58-36						-359.1722	644.8695	1 1 8
1	129- 6-48	200- 5-24	5.0000	-4.6958	-1.7175	-1.7175	8.0650	-363.8680	643.1520	2 18 1
2	129- 6-44	149-12- 8	2.8515	-2.4494	1.4600	-1.9750	4.8376	-366.3174	644.6120	3 19 18
3	111-21-49	80-33-57	9.8850	1.6203	9.7513	9.2363	14.9656	-364.6971	654.3633	4 20 19
4	183-45-30	84-19-27	2.7533	0.2723	2.7398	21.7274	5.9164	-364.4248	657.1031	5 21 20
5	178-49- 7	83- 8-34	4.8879	0.5836	4.8529	29.3201	17.1112	-363.8412	661.9560	6 23 21
6	174-52-42	78- 1-16	4.2760	0.8875	4.1829	38.3559	34.0409	-362.9537	666.1389	7 22 23
7	176-23-59	74-25-15	5.9274	1.5919	5.7096	48.2484	76.8066	-361.3618	671.8485	8 24 22
8	173- 2-20	67-27-35	5.5677	2.1343	5.1424	59.1004	126.1380	-359.2275	676.9909	9 14 24
9	177-58-38	65-26-13	4.5971	1.9110	4.1811	68.4239	130.7581	-357.3165	681.1720	10 13 14
10	97-29-48	342-56- 1	10.0845	9.6404	-2.9596	69.6454	671.4095	-347.6761	678.2124	11 8 13
11	88- 2-35	250-58-36	35.2691	-11.4961	-33.3429	33.3429	-383.3133	-359.1722	644.8695	12 8
	1620- 0- 0		91.0995			SASHIHIKI	706.735507			
						1/2	353.367754			
						MENSEKI	353.3678			
						TSUBO MENSEKI	106.8937			

（3 号地） (5-1)

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		342-50-42						-364.7584	695.6986	1 □
1	90- 9-20	73- 0- 2	13.3516	3.9035	12.7682	12.7682	49.8407	-360.8549	708.4668	2 5
2	84- 2-50	337- 2-52	8.4713	7.8006	-3.3035	22.2329	173.4300	-353.0543	705.1633	3 17
3	105-56-58	262-59-50	12.6946	-1.5477	-12.5999	6.3295	-9.7962	-354.6020	692.5634	4 16
4	79-50-52	162-50-42	10.6293	-10.1564	3.1352	-3.1352	31.8423	-364.7584	695.6986	5 □
	360- 0- 0		45.1468			SASHIHIKI	245.316807			
						1/2	122.658403			
						MENSEKI	122.6584			
						TSUBO MENSEKI	37.1042			

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

（ア　号地）

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		70-58-40						-351.2226	667.9256	1 ト
1	90-11-12	161- 9-52	10.8375	-10.2571	3.4989	3.4989	-35.8886	-361.4797	671.4245	2 チ
2	93-17-46	74-27-38	0.4401	0.1179	0.4240	7.4218	0.8750	-361.3618	671.8485	3 ヌ
3	172-59-57	67-27-35	5.5677	2.1343	5.1424	12.9882	27.7207	-359.2275	676.9909	4 ル
4	177-58-38	65-26-13	4.5971	1.9110	4.1811	22.3117	42.6377	-357.3165	681.1720	5 ヲ
5	97-29-48	342-56- 1	10.0845	9.6404	-2.9596	23.5332	226.8695	-347.6761	678.2124	6 ワ
6	88- 2-39	250-58-40	10.8810	-3.5465	-10.2868	10.2868	-36.4821	-351.2226	667.9256	7 ト
	720- 0- 0		42.4079			SASHIHIKI	225.732162			
						1/2	112.866081			
						MENSEKI	112.8661			
						TSUBO MENSEKI	34.1420			

（イ　号地）

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		70-58-35						-358.3988	647.1122	1 ホ
1	90- 0- 2	160-58-37	7.5064	-7.0965	2.4467	2.4467	-17.3630	-365.4953	649.5589	2 ヘ
2	99-35-24	80-34- 1	4.8703	0.7982	4.8044	9.6978	7.7408	-364.6971	654.3633	3 リ
3	183-45-26	84-19-27	2.7533	0.2723	2.7398	17.2420	4.6950	-364.4248	657.1031	4 ヨ
4	178-49- 7	83- 8-34	4.8879	0.5836	4.8529	24.8347	14.4935	-363.8412	661.9560	5 タ
5	174-52-42	78- 1-16	4.2760	0.8875	4.1829	33.8705	30.0601	-362.9537	666.1389	6 レ
6	176-23-48	74-25- 4	5.4873	1.4740	5.2856	43.3390	63.8817	-361.4797	671.4245	7 ソ
7	86-44-48	341- 9-52	10.8375	10.2571	-3.4989	45.1257	462.8588	-351.2226	667.9256	8 ト
8	89-48-43	250-58-35	22.0158	-7.1762	-20.8134	20.8134	-149.3611	-358.3988	647.1122	9 ホ
	1080- 0- 0		62.6345			SASHIHIKI	417.005756			
						1/2	208.502878			
						MENSEKI	208.5029			
						TSUBO MENSEKI	63.0721			

取扱注意
この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

（4 号地）（5－2）

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		343-49-31						-368.0149	685.9940	1 74′
1	88-17-59	72- 7-30	5.1987	1.5957	4.9478	4.9478	7.8952	-366.4192	690.9418	2 1
2	178-37-43	70-45-13	5.0384	1.6608	4.7568	14.6524	24.3347	-364.7584	695.6986	3 □
3	92- 5-29	342-50-42	10.6293	10.1564	-3.1352	16.2740	165.2853	-354.6020	692.5634	4 16
4	98-45-58	261-36-40	6.0004	-0.8754	-5.9362	7.2026	-6.3052	-355.4774	686.6272	5 15
5	169-45-32	251-22-12	4.1045	-1.3112	-3.8894	-2.6230	3.4393	-356.7886	682.7378	6 31
6	92-27-19	163-49-31	11.6890	-11.2263	3.2562	-3.2562	36.5551	-368.0149	685.9940	7 74′
	720- 0- 0		42.6603			SASHIHIKI	231.204364			
						1/2	115.602182			
						MENSEKI	115.6022			
						TSUBO MENSEKI	34.9697			

（5-1 号地）（5－3）

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		343-12-45						-369.8818	680.2051	1 51′
1	88-54-47	72- 7-32	6.0825	1.8669	5.7889	5.7889	10.8073	-368.0149	685.9940	2 74′
2	91-41-59	343-49-31	11.6890	11.2263	-3.2562	8.3216	93.4208	-356.7886	682.7378	3 31
3	87-32-37	251-22- 8	1.6524	-0.5279	-1.5658	3.4996	-1.8474	-357.3165	681.1720	4 14
4	174- 4- 5	245-26-13	4.5971	-1.9110	-4.1811	-2.2473	4.2946	-359.2275	676.9909	5 24
5	97-46-32	163-12-45	11.1286	-10.6543	3.2142	-3.2142	34.2451	-369.8818	680.2051	6 51′
	540- 0- 0		35.1496			SASHIHIKI	140.920278			
						1/2	70.460139			
						MENSEKI	70.4601			
						TSUBO MENSEKI	21.3142			

（5-2 号地）（5－4）

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		67-27-33						-361.3206	671.9479	1 33
1	94-35-57	162- 3-30	11.4338	-10.8778	3.5222	3.5222	-38.3138	-372.1984	675.4701	2 72
2	89-29-59	71-33-29	5.2045	1.6464	4.9372	11.9816	19.7265	-370.5520	680.4073	3 50
3	91-39-16	343-12-45	11.8286	11.3245	-3.4164	13.5024	152.9079	-359.2275	676.9909	4 24
4	84-14-48	247-27-33	5.4601	-2.0931	-5.0430	5.0430	-10.5555	-361.3206	671.9479	5 33
	360- 0- 0		33.9270			SASHIHIKI	123.765145			
						1/2	61.882572			
						MENSEKI	61.8826			
						TSUBO MENSEKI	18.7195			

（6 号地）（5－5）

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		331-32- 0						-380.4398	652.5289	1 2
1	98- 1-47	69-33-47	16.1133	5.6264	15.0991	15.0991	84.9536	-374.8134	667.6280	2 12
2	181-59-44	71-33-31	8.2666	2.6150	7.8421	38.0403	99.4754	-372.1984	675.4701	3 72
3	90-29-59	342- 3-30	11.4338	10.8778	-3.5222	42.3602	460.7858	-361.3206	671.9479	4 33
4	85-25-42	247-29-12	0.1076	-0.0412	-0.0994	38.7386	-1.5960	-361.3618	671.8485	5 22
5	186-56- 3	254-25-15	5.9274	-1.5919	-5.7096	32.9296	-52.4206	-362.9537	666.1389	6 23
6	183-36- 1	258- 1-16	4.2760	-0.8875	-4.1829	23.0371	-20.4454	-363.8412	661.9560	7 21
7	185- 7-18	263- 8-34	4.8879	-0.5836	-4.8529	14.0013	-8.1712	-364.4248	657.1031	8 20
8	181-10-53	264-19-27	2.7533	-0.2723	-2.7398	6.4086	-1.7451	-364.6971	654.3633	9 19
9	176-14-30	260-33-57	9.8850	-1.6203	-9.7513	-6.0825	9.8555	-366.3174	644.6120	10 18
10	68-38-10	149-12- 7	5.6129	-4.8214	2.8739	-12.9599	62.4849	-371.1388	647.4859	11 11
11	182-19-53	151-32- 0	10.5802	-9.3010	5.0430	-5.0430	46.9049	-380.4398	652.5289	12 2
	1620- 0- 0		79.8440			SASHIHIKI	680.081717			
						1/2	340.040858			
						MENSEKI	340.0409			
						TSUBO MENSEKI	102.8624			