

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

街 区 面 積

24 街 区

※ヤクトラハース ケイサンシヨ

NO.	X	Y	DX	DY	※ヨリ	※ウコウカク	※ヨウカク	※ハイオウキヨ	※ハイメンキ
001-148653.4010	75901.5158	1.5640	6.7260	6.9054	76-54-35	110-27-05	6.7260	10.51946400	
002-148651.8370	75908.2418	27.3880	-0.2220	27.3889	359-32-08	102-37-33	13.2300	362.34324000	
003-148624.4490	75908.0198	25.0719	-0.9587	25.0902	357-48-37	178-16-29	12.0493	302.09884467	
004-148599.3771	75907.0611	9.3361	-0.2037	9.3383	358-45-00	180-56-23	10.8869	101.64118709	
005-148590.0410	75906.8574	24.7110	-0.5406	24.7169	358-44-48	179-59-48	10.1426	250.63378860	
006-148565.3300	75906.3168	31.3215	-0.7926	31.3315	358-33-02	179-48-14	8.8094	275.92362210	
007-148534.0085	75905.5242	-25.5198	-33.4090	42.0407	232-37-31	54-04-29	-25.3922	648.00386556	
009-148559.5283	75872.1152	-9.8480	-8.5580	13.0469	220-59-27	168-21-56	-67.3592	663.35340160	
010-148569.3763	75863.5572	-12.4160	-3.9477	13.0285	197-38-18	156-38-51	-79.8649	991.60259840	
011-148581.7923	75859.6095	-12.9770	0.9980	13.0153	175-36-08	157-57-50	-82.8146	1074.68506420	
012-148594.7693	75860.6075	-11.5300	6.0800	13.0348	152-11-47	156-35-39	-75.7366	873.24299800	
014-148606.2993	75866.6875	-9.5282	7.8728	12.3599	140-26-04	168-14-17	-61.7838	588.68840316	
015-148615.8275	75874.5603	-17.2630	13.4910	21.9093	141-59-33	181-33-29	-40.4200	697.77046000	
017-148633.0905	75888.0513	-20.3105	13.4645	24.3682	146-27-30	184-27-57	-13.4645	273.47072725	
TOTAL				277.5748		2160.00.00		7113.97766463	

メソキ 3556.98883231
ツホ スウ 1075.98912177

メソキ 3556.98883231
ツホ スウ 1075.98912177

画地計算(401) 東尻池換地区 24 街区

4-1 号 地

40 番

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		47-48-50						-8627.3050	5883.5299	1 16
1	94-10-42	141-59-32	7.3427	-5.7855	4.5214	4.5214	-26.1586	-8633.0905	5888.0513	2 17
2	184-27-58	146-27-30	24.3682	-20.3105	13.4000	22.5073	-457.1345	-8653.4010	5901.5158	3 1
3	110-27-5	76-54-35	6.9054	1.5640	6.7260	42.6978	66.7794	-8651.8370	5908.2418	4 2
4	102-37-33	359-32-8	27.3889	27.3880	-0.2220	49.2018	1347.5389	-8624.4490	5908.0198	5 3
5	178-16-29	357-48-37	16.3415	16.3296	-0.6244	48.3554	789.6243	-8608.1194	5907.3954	6 い
6	115-0-13	292-48-50	1.9980	0.7747	-1.8417	45.8893	35.5504	-8607.3447	5905.5537	7 あ
7	115-0-0	227-48-50	29.7231	-19.9603	-22.0238	22.0238	-439.6017	-8627.3050	5883.5299	8
900-0-0			114.0678	SASHIHIKI		1316.598307				
				1/2		658.299153				
				MENSEKI		658.2992				
				TSUBO MENSEKI		199.1355				

画地計算

4-2 号 地

49 番

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		47-48-50						-8607.3447	5905.5537	1 あ
1	65-0-0	112-48-50	1.9980	-0.7747	1.8417	1.8417	-1.4268	-8608.1194	5907.3954	2 い
2	64-59-48	357-48-38	2.3637	2.3620	-0.0903	3.5931	8.4869	-8605.7574	5907.3051	3 い
3	50-0-12	227-48-50	2.3637	-1.5873	-1.7514	1.7514	-2.7800	-8607.3447	5905.5537	4
180-0-0			6.7254	SASHIHIKI		4.280140				
				1/2		2.140070				
				MENSEKI		2.1401				
				TSUBO MENSEKI		0.6474				

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

画 地 面 積
3 — 4 号 地

41番

キ"ヤクトラハ"ス クイサツシヨ

NO.	X	Y	DX	DY	キヨリ	ホウコウカク	キヨウカク	ハ"イオウキヨ	ハ"イメンセキ
022-148616.6719		75875.2202	-10.6331	8.3097	13.4950	141-59-33	92-04-55	8.3097	-88.35787107
016-148627.3050		75883.5299	14.1103	15.5690	21.0118	47-48-50	85-49-17	32.1884	454.18798052
028-148613.1947		75899.0989	9.8008	-8.1047	12.7178	320-24-40	92-35-50	39.6527	388.62818216
026-148603.3939		75890.9942	-13.2780	-15.7740	20.6185	229-54-38	89-29-58	15.7740	-209.44717200
TOTAL					67.8431		359-59-60		545.01111961

メンセキ 272.50555980
ツホ" スウ 82.43293184

メンセキ 272.50555980
ツホ" スウ 82.43293184

東尻池換地区 24 街区

画地計算

42番

3-1号地

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		49-50-27						-8601.0130	5863.8999	1 (13)
1	102-21-19	152-11-46	5.9763	-5.2863	2.7876	2.7876	-14.7361	-8606.2993	5866.6875	2 (14)
2	168-14-18	140-26-4	12.3599	-9.5282	7.8728	13.4480	-128.1352	-8615.8275	5874.5603	3 (15)
3	181-33-28	141-59-32	1.0717	-0.8444	0.6599	21.9807	-18.5605	-8616.6719	5875.2202	4 (22)
4	87-55-7	49-54-39	41.3536	26.6309	31.6372	54.2778	1445.4667	-8590.0410	5906.8574	5 (5)
5	128-50-9	358-44-48	24.7169	24.7110	-0.5406	85.3744	2109.6868	-8565.3300	5906.3168	6 (6)
6	51-22-53	230-7-41	16.8077	-10.7750	-12.8996	71.9342	-775.0910	-8576.1050	5893.4172	7 (8)
7	179-42-46	229-50-27	38.6223	-24.9080	-29.5173	29.5173	-735.2169	-8601.0130	5863.8999	8 (13)
	900- 0- 0		140.9084			SASHIHIKI	1883.413722			
						1/2	941.706861			
						MENSEKI	941.7069			
						TSUBO MENSEKI	284.8663			

東尻池換地区 24 街区

43番

画地計算

5号地

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		139-52-18						-8566.9760	5865.6431	1(21)
1	81-7-10	220-59-28	3.1800	-2.4003	-2.0859	-2.0859	5.0068	-8569.3763	5863.5572	2(10)
2	156-38-50	197-38-18	13.0285	-12.4160	-3.9477	-8.1195	100.8117	-8581.7923	5859.6095	3(11)
3	157-57-50	175-36-8	13.0153	-12.9770	0.9980	-11.0692	143.6450	-8594.7693	5860.6075	4(12)
4	156-35-40	152-11-48	7.0586	-6.2437	3.2924	-6.7788	42.3248	-8601.0130	5863.8999	5(13)
5	77-38-39	49-50-27	38.6223	24.9080	29.5173	26.0309	648.3777	-8576.1050	5893.4172	6(18)
6	89-39-23	319-29-50	14.3062	10.8781	-9.2917	46.2565	503.1828	-8565.2269	5884.1255	7(24)
7	93-12-18	232-42-8	15.2776	-9.2576	-12.1533	24.8115	-229.6949	-8574.4845	5871.9722	8(25)
8	267-10-10	319-52-18	9.8201	7.5085	-6.3291	6.3291	47.5220	-8566.9760	5865.6431	9(21)
1080- 0- 0			114.3086			SASHIHIKI	1261.175895			
						1/2	630.587947			
						MENSEKI	630.5879			
						TSUBO MENSEKI	190.7529			

取扱注意
この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

画 地 面 積
6 号 地

44 番

※ヤマトハース クイサンショ

NO.	X	Y	DX	DY	※ヨリ	※ウコウカク	※ヨウカク	ハ※イオウキヨ	ハ※イメンセキ
021-148566.9760		75865.6431	-7.5085	6.3291	9.8201	139-52-18	98-52-51	6.3291	-47.52204735
025-148574.4845		75871.9722	9.2576	12.1533	15.2776	52-42-08	92-49-50	24.8115	229.69494240
024-148565.2269		75884.1255	9.0004	-7.6877	11.8367	319-29-52	86-47-44	29.2771	263.50561084
008-148556.2265		75876.4378	-3.3018	-4.3226	5.4394	232-37-33	93-07-41	17.2668	-57.01152024
009-148559.5283		75872.1152	-7.4477	-6.4721	9.8669	220-59-27	168-21-54	6.4721	-48.20225917
TOTAL					52.2407		540-00-00		340.46472648

メンスキ 170.23236324
ツホ※ スウ 51.49528988

メンスキ 170.23236324
ツホ※ スウ 51.49528988

取扱注意
この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

面 地 面 積
1 号 地

45 番

キヤクトラハース ケイサンヨ

NO.	X	Y	DX	DY	キヨリ	ホウコウカク	キヨウカク	ハノイウキヨ	ハノイメッセキ
008-148556.2265		75876.4378	-9.0004	7.6877	11.8367	139-29-52	86-52-22	7.6877	-69.19237508
024-148565.2269		75884.1255	14.3228	18.8029	23.6367	52-42-08	93-12-16	34.1783	489.52895524
023-148550.9041		75902.9284	13.8100	-1.4437	13.8853	354-01-55	121-19-47	51.5375	711.73287500
020-148537.0941		75901.4847	-19.1324	-25.0469	31.5182	232-37-30	58-35-35	25.0469	-479.20730956
TOTAL					80.8769		359-59-60		652.86214560

メッセキ 326.43107280
ツホ スウ 98.74539952

メッセキ 326.43107280
ツホ スウ 98.74539952

東尻池 換地区 24 街区

画地計算

46 番

2 号 地

No.	ANGLE	AZIMUTH	LENGTH	DX	DY	DMD	2S	X	Y	No.
0		52-42- 8						-8565.2269	5884.1255	1 (24)
1	86-47-42	139-29-50	14.3062	-10.8781	9.2917	9.2917	-101.0760	-8576.1050	5893.4172	2 (18)
2	90-37-51	50- 7-41	16.8077	10.7750	12.8996	31.4830	339.2293	-8565.3300	5906.3168	3 (6)
3	128-25-21	358-33- 2	31.3315	31.3215	-0.7926	43.5900	1365.3042	-8534.0085	5905.5242	4 (7)
4	54- 4-29	232-37-31	5.0832	-3.0856	-4.0395	38.7579	-119.5914	-8537.0941	5901.4847	5 (20)
5	121-24-24	174- 1-55	13.8853	-13.8100	1.4437	36.1621	-499.3986	-8550.9041	5902.9284	6 (23)
6	238-40-13	232-42- 8	23.6367	-14.3228	-18.8029	18.8029	-269.3102	-8565.2269	5884.1255	7 (24)
	720- 0- 0		105.0506			SASHIHIKI	715.157315			
						1/2	357.578657			
						MENSEKI	357.5787			
						TSUBO MENSEKI	108.1675			

取扱注意
この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

画 地 面 積
3—2 号 地

47 番

キヤクトラハース クイサンショ

NO.	X	Y	DX	DY	キヨリ	ホウコウカク	キヨウカク	ハノイオウキヨ	ハノイメンキ
026-148603.3939	75890.9942	-5.6193	4.6468	7.2917	140-24-41	90-30-02	4.6468	-26.11176324	
027-148609.0132	75895.6410	9.6361	11.4201	14.9423	49-50-34	89-25-53	20.7137	199.59928457	
004-148599.3771	75907.0611	9.3361	-0.2037	9.3383	358-45-00	128-54-26	31.9301	298.10260661	
005-148590.0410	75906.8574	-13.3529	-15.8632	20.7350	229-54-39	51-09-39	15.8632	-211.81972328	
TOTAL				52.3073		359-59-60		259.77040466	

メンセキ 129.88520233
ツホノ スウ 39.29027370

メンセキ 129.88520233
ツホノ スウ 39.29027370

取扱注意
この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量
成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として
取り扱ってください。

画 地 面 積
3 — 3 号 地

48 番

キヤクトラバース ケイサンヨ

NO.	X	Y	DX	DY	キヨリ	ホウコウカク	キヨウカク	ハノイウキヨ	ハノイメンセキ
027-148609.0132		75895.6410	-4.1815	3.4579	5.4260	140-24-39	90-34-05	3.4579	-14.45920885
028-148613.1947		75899.0989	7.4373	8.2062	11.0750	47-48-50	87-24-11	15.1220	112.46685060
019-148605.7574		75907.3051	6.3803	-0.2440	6.3850	357-48-36	129-59-46	23.0842	147.28412126
004-148599.3771		75907.0611	-9.6361	-11.4201	14.9423	229-50-34	52-01-58	11.4201	-110.04522561
TOTAL					37.8283		360-00-00		135.24653740

メンセキ 67.62326870
ツホノ スウ 20.45603878

メンセキ 67.62326870
ツホノ スウ 20.45603878
